

全国细菌耐药监测网数据格式 标准规范（8.0 版）

2024 年 11 月 11 日

目录

一、 背景	- 1 -
二、 更新要点	- 2 -
三、 数据文件格式要求	- 3 -
（一） WHONET 文件注意事项	- 3 -
（二） Excel 文件注意事项	- 4 -
四、 数据字段要求	- 4 -
（一） 药敏结果字段	- 4 -
1. KB 法药敏结果字段	- 4 -
2. MIC 法药敏结果字段	- 6 -
3. ETEST 法药敏结果字段	- 10 -
（二） 基本信息字段	- 12 -
1. 患者病历号字段	- 12 -
2. 患者姓名字段	- 13 -
3. 患者性别字段	- 14 -
4. 患者年龄字段	- 15 -
5. 患者年龄类型字段	- 16 -
6. 本院科室字段	- 17 -
7. CARSS 专业类别字段	- 18 -
8. WHO 科室分类字段	- 18 -
9. 标本号字段	- 19 -
10. 标本英文代码字段	- 20 -

11. 标本数字代码字段.....	- 20 -
12. 标本接收日期字段.....	- 22 -
13. 数据录入日期字段.....	- 24 -
14. 细菌代码字段.....	- 24 -
15. 细菌类型字段.....	- 25 -
16. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测试验字段.....	- 25 -
17. 诱导克林霉素耐药试验（D 试验）字段.....	- 26 -
18. 超广谱 β -内酰胺酶（ESBL）检测试验字段	- 27 -
19. β -内酰胺酶检测试验字段	- 27 -
20. 碳青霉烯酶检测试验字段.....	- 28 -
21. eCIM 碳青霉烯酶检测结果字段	- 29 -
22. mCIM 碳青霉烯酶检测结果字段	- 29 -
23. 碳青霉烯酶基因分型字段.....	- 30 -
24. 诊断字段.....	- 30 -
25. 备注说明字段.....	- 31 -
26. 实验室代码字段.....	- 32 -
27. 医院代码字段.....	- 32 -
28. 来源字段.....	- 33 -
29. 国家代码字段.....	- 33 -
附件、 标准字典集.....	- 34 -
附表 1：性别字典.....	- 34 -
附表 2：患者年龄类型字典.....	- 34 -

附表 3：WHO 科室分类字典	- 34 -
附表 4：CARSS 专业类别字典	- 35 -
附表 5：细菌字典	- 38 -
附表 6：标本类型字典	- 90 -
附表 7：抗菌药物与药敏结果字段对照字典	- 96 -
附表 8：CARSS 系统标准字段清单	- 100 -

一、背景

近年来，全国细菌耐药监测网（以下简称 CARSS）规模不断扩大，临床微生物实验室检测技术和检测设备不断更新，与此同时 WHO、CLSI 等组织的字典集合也在不断扩充。为适应新形势、新变化，有必要对《全国细菌耐药监测网数据格式标准规范 7.0》进行修订更新。

全国细菌耐药监测数据上报系统（以下简称 CARSS 系统）收集所有成员单位的细菌耐药监测数据和药敏试验质量控制数据。该系统支持的数据文件格式为全国细菌耐药监测网中间件系统（以下简称 CARSS 中间件系统）导出的数据上报文件或者与 WHONET 5 以上版本软件相兼容的药敏数据文件。

CARSS 系统具备数据检测和数据容错功能，能将不符合规范要求的数据自动修正且自动排除 CARSS 系统不接收的数据，确保成员单位所上传的数据符合规范要求。使用 CARSS 系统上传数据成功后可自行下载经容错处理的数据文件，该数据文件支持使用 WHONET 等软件进行数据分析。

优先推荐使用 CARSS 中间件系统开展药敏数据的统一管理和数据上报工作。

二、更新要点

1、依据全国细菌耐药监测网课题研究成果，将细菌字典集合的中文名称进行了修改（附表 5）；

2、新增标本代码“胃造口部位 -gs”、“臀部 -bk”和“肠 -ii”，同时对一些标本的中文名称进行了修改（附表 6）；

3、进一步扩充抗菌药物字典集合，同时对一些常见抗菌药物的中文名称进行了修改，如“复方新诺明”变更为“甲氧苄啶/磺胺甲噁唑”（附表 7）。

三、数据文件格式要求

CARSS 系统支持 dBase 和 Excel 数据文件的上报，CARSS 中间件系统支持将实验室药敏数据导出为以上 2 种文件格式，推荐使用 CARSS 中间件系统进行实验室常规药敏数据的管理。

dBase 文件通常称为 dbf 文件，它是 WHONET5 的默认数据文件，其扩展名通常为“.dbf”。而使用 WHONET 软件所生成数据文件的扩展名通常与用户自己设置的 3 位实验室代码一致。

Excel 文件通常由 CARSS 中间件系统或 LIS 导出，可以通过金山 WPS 或者微软 Office 办公软件进行编辑，其扩展名为“.xlsx”或者“.xls”。

值得关注的是 WHONET 数据文件可以使用金山 WPS 或者微软 Office 办公软件打开并另存为 Excel 格式的数据文件。

无论采用上述 2 种数据文件中的哪一种进行数据上报，每一个字段都要满足相应的要求，详见第四部分“数据字段要求”。

（一）WHONET 文件注意事项

若成员单位上报文件为 WHONET 格式且需对该文件的数据进行编辑修改时，应避免使用金山 WPS 办公软件直接编辑和保存 dbf 文件，任何保存操作都会损坏已经打开的 WHONET 数据文件，将直接导致 CARSS 系统或者 WHONET 软件无法解析该数据文件，进而导致文件上报失败。

当必须使用金山 WPS 办公软件编辑和处理 dbf 文件时，强烈建议将该文件另存为 Excel 文件格式后再进行编辑和处理。

（二）Excel 文件注意事项

如果成员单位上报文件是 Excel 格式，强烈建议仅保留 1 个 Sheet（工作表），推荐将 Excel 文件保存为新版 Excel 文件，其扩展名为“.xlsx”。

四、数据字段要求

CARSS 系统上报数据文件的字段分为基本信息字段和药敏结果字段，其中基本信息字段多为必填字段，而药敏结果字段均为选填字段。

本规范使用星号“*”标记重要字段或极易出现错误的字段，要求成员单位在填报过程中对这些字段信息进行重点关注，特别重要的字段多为必填字段且不能有任何错误，否则将会影响成员单位数据质量评价结果和统计分析结果，各数据字段的具体格式要求如下：

（一）药敏结果字段

药敏结果字段是 CARSS 数据文件中数量最多也是最重要的一类字段。

所有药敏结果字段的代码均采用 WHONET 软件的标准代码（附表 7），共划分为 3 类分别是 KB 法（纸片法）、MIC 法和 Etest 法药敏结果。

这 3 类药敏结果字段的填报规则各不相同，具体如下：

1. KB 法药敏结果字段

KB 法药敏结果字段又称“纸片法药敏结果字段”。

（1）KB 法药敏结果字段命名

命名规则：3 位大写抗菌药物代码+“_ND”+剂量数值

命名规则解释：

“3 位大写抗菌药物代码”代表抗菌药物英文名称缩写，例如：亚胺培南的英文名称为“Imipenem”其代码为“IPM”；“_ND”代表 KB 法；“剂量数值”代表纸片药物的含量如：10、30、120、300 等。

典型 KB 法药敏结果字段命名举例：

例 1：头孢噻肟 KB 药敏结果字段命名为 CTX_ND30；

例 2：庆大霉素 KB 药敏结果字段命名为 GEN_ND10；

*例 3：高浓度庆大霉素 KB 字段命名为 GEH_ND120，请注意区分高浓度庆大霉素与庆大霉素字段的区别，二者并不是同一个字段；

例 4：链霉素 KB 字段命名为 STR_ND10；

*例 5：高浓度链霉素 KB 字段命名为 STH_ND300，请注意区分高浓度链霉素与链霉素字段的区别，二者并不是同一个字段；

*例 6：甲氧苄啶/磺胺甲噁唑（复方新诺明）KB 字段命名为 SXT_ND1_2，该字段是 CARSS 系统中唯一拥有 2 个下划线的字段。

（2）KB 法药敏结果字段填写规则

字段类型：文本型

字段最大长度：2

规则 1: 只能填写 6 至 80 之间的整数, 不能有小数点;

规则 2: 不能有“mm”或者“毫米”单位;

规则 3: 不能有任何符号, 例如: >、<、=、>=和<=等;

规则 4: 不能填写判定结果, 例如: S、I、R、SDD、+、-、N、P、Neg、Pos、耐药、中介和敏感、阴性和阳性等。

(3) KB 法药敏结果字段填写举例:

正确举例: 6、07 (等同于 7)、11、23、36、45、58、62、71、80;

错误举例:

例 1: 数值太小, 低于纸片法最小数值 6, 如: 1、2、3、4、5;

例 2: 数值太大, 高于纸片法最大数值 80, 如: 81、90、100 等;

例 3: 带小数点, 如: 30.、7.0 等;

例 4: 带符号, 如: <2、>4、<=1 等;

例 5: 将 MIC 值错误的写入 KB 字段, 如: 1、2、4 和 128 等;

例 6: 判定结果, 如: R、I、S。

2. MIC 法药敏结果字段

(1) MIC 法抗菌药物字段命名

命名规则: 3 位大写抗菌药物代码+“_NM”

命名规则解释:

“3 位大写抗菌药物代码”代表抗菌药物英文名称缩写, 例如: 亚胺培

南的英文名称为“Imipenem”，其代码为“IPM”；“_NM”代表 MIC 法。

典型 MIC 法药敏结果字段命名举例：

例 1：庆大霉素 MIC 字段命名为 GEN_NM

例 2：高浓度庆大霉素 MIC 字段命名为 GEH_NM，请注意区分高浓度庆大霉素与庆大霉素字段的区别，二者并不是同一个字段。

例 3：链霉素 MIC 字段命名为 STR_NM

例 4：高浓度链霉素 MIC 字段命名为 STH_NM，请注意区分高浓度链霉素与链霉素字段的区别，二者并不是同一个字段。

例 5：甲氧苄啶/磺胺甲噁唑（复方新诺明）MIC 字段命名为 SXT_NM

(2) MIC 法药敏结果字段填写规则

字段类型：文本

最大长度：6

规则 1：对于除高浓度庆大霉素和高浓度链霉素以外的 MIC 字段，系统要求只能为小数或者 1，2，4，8，16，32，64，128，256，512，不在这些数字范围内的整数 MIC 值均为非法值；

规则 2：允许填写小于 1 的 MIC 值；

规则 3：允许 MIC 值有前导符号，如：>、<、>=和<=；

规则 4：不能填写非 2 的平方整数，如：6、7、99、100 等整数数值；

规则 5：不能填写判定结果，如：S、I、R、SDD、+、-、N、P、Neg、

Pos、耐药、中介和敏感、阴性和阳性等。

(3) MIC 药敏结果字段填写举例

正确举例：

例 1：纯整数数字或者与整数等效的数字如：4，4.0；

例 2：大于 0 且小于 1 的数字如：0.125、0.06；

例 3：大于或者大于等于某 MIC 值，如：>4，>=4，>0.06，>=0.06；

例 4：小于或者小于等于某 MIC 值，如：<4，<=4，<0.06，<=0.06；

例 5：较长 MIC 值的表示方法（可以省略 0）如：>=.125、<=.063。

错误举例：

例 1：MIC 值大于 1 但不是 2 的幂，如：1.5、2.5、3、5、6、7 等；

例 2：MIC 值超长，如：<=0.125；

例 3：定性结果，如：R、I、S。

(4) MIC 药敏结果字段填写特殊符号时的处理规则

为保障药敏结果的正常统计分析，CARSS 系统会将 MIC 值中出现的非法字符替换为合法字符，例如：

① 全角“ $\geq$ ”或“ $\geq$ ” 将替换为半角“>=”

② 全角“ $\leq$ ”、“ $\leq$ ” 将替换为半角“<=”

③ 全角“>”将替换为半角“>”

④ 全角“<”将替换为半角“<”

⑤ 全角“=”将替换为半角“=”

⑥ 全角“.”与“。”将替换为半角“.”

(5) 高浓度庆大霉素 MIC 字段

字段命名: GEH_NM

以下特殊规则将直接替代常规 MIC 字段的填写和校验规则:

① 仅允许填写 250, 256, 500, 512, 513, 1000, 1024 和 1025, 不在这些数字范围内的 MIC 值均为非法值;

② 可以有前导符号: >、<、>=和<=;

③ 可以填写“SYN-S”系统将自动替换为“<=500”;

④ 可以填写“SYN-R”系统将自动替换为“>=1000”。

(6) 高浓度链霉素 MIC 字段

字段命名: STH_NM

以下特殊规则将直接替代常规 MIC 字段的填写和校验规则:

① 仅允许填写 500, 512, 1000, 1024, 2000, 2048, 2049, 不在这些数字范围内 MIC 值均视为非法值, 将影响通过率;

② 可以有前导【>、<、>=、<=】符号;

③ 可以填写“SYN-S”系统将自动替换为“<=1000”;

④ 可以填写“SYN-R”系统将自动替换为“>=2000”。

（7）甲氧苄啶/磺胺甲噁唑（复方新诺明）MIC 字段

字段命名：SXT_NM

以下特殊规则将直接替代常规 MIC 字段的填写和校验规则：

上传后 CARSS 系统会将 MIC 值进行对照转换，320 转换 16、160 转换为 8、80 转换 4，40 转换 2、20 转换为 1、10 转换为 0.5，其余 MIC 值保持不变。

3. ETEST 法药敏结果字段

（1）ETEST 法抗菌药物命名规则

命名规则：3 位大写抗菌药物代码+“_NE”

命名规则解释：

“3 位大写抗菌药物代码”代表抗菌药物英文名称缩写，例如：亚胺培南的英文名称为“Imipenem”其代码为“IPM”、美罗培南的英文名称为“Meropenem”其代码为“MEM”；“_NE”代表 ETEST 法。

典型 ETEST 法药敏结果字段命名举例：

例 1：青霉素 ETEST 药敏结果字段命名为 PEN_NE

例 2：头孢噻肟 ETEST 药敏结果字段命名为 CTX_NE

例 3：亚胺培南 ETEST 药敏结果字段命名为 IPM_NE

（2）ETEST 药敏结果字段填写规则

字段类型：文本型

最大长度：6

规则 1：所填写的值必须是半角数字，可以为整数也可以为小数；

规则 2：可以有前导符号，包括：>、<、=>和<=；

规则 3：不能填写 S、I、R、SDD、+、-、N、P、Neg、Pos、耐药、中介和敏感、阴性和阳性等定性的结果。

(3) ETEST 药敏结果字段填写举例

正确举例：

例 1：纯数字整数小数均可，如：1.5、3、4、4.0、0.125、0.06；

例 2：大于或者大于等于某值，如：>4、>=4，>0.06、>=0.06；

例 3：小于或者小于等于某值，如：<4、<=4、<0.06、<=0.06；

例 4：较长结果的表示方法（可以省略 0）如：>=.125、<=.063。

错误举例：

例 1：结果超长，如：<=0.125；

例 2：定性结果，如：R、I、S；

(4) ETEST 药敏结果字段填写特殊符号时的处理规则

为保障药敏结果的正常统计分析，CARSS 系统会将 ETEST 药敏结果中出现的非法字符替换为合法字符，具体规则同 MIC 药敏结果字段填写特殊符号时的处理规则。

如果在数据文件中出现未在附表 7 中的抗菌药物字段，系统会自动

忽略该字段填报的结果不予保存。

CARSS 系统目前抗菌药物敏感性折点大部分源自 CLSI M100 和 FDA 等相关规范标准。在数据统计分析的过程中如果发现未覆盖折点的药敏结果，则该药敏结果将被系统依据一定的规则进行自动屏蔽，以免影响最终统计分析结果。

例如：某细菌对某抗菌药物 CLSI 折点为 $S \leq 2$ 、 $R \geq 8$ ，其检测 MIC 值为 ≤ 8 ，依据折点该结果无法明确判定为敏感、中介或者耐药，因此系统在统计分析的过程中将自动屏蔽该结果不予统计。

（二）基本信息字段

基本信息字段包括：必填字段和非必填字段。

必填字段至少包括：病历号、姓名、性别、年龄、科室、标本号、标本英文代码、标本接收日期、细菌代码和药敏结果等。

非必填字段包括：年龄类型、科室分类、数据录入日期、细菌类型和一些耐药基因检测结果等。

基本信息字段标准及填报规则如下：

1. 患者病历号字段

（1）患者病历号字段基本要求

字段命名：PATIENT_ID

字段类型：文本型

最大长度：30

是否必填：是

最低校验通过率：100%

（2）患者病历号字段填报规则

规则 1：住院患者必填；

规则 2：支持中英文病历号编写规则

规则 3：门诊患者选填（建议尽量填写），但禁止出现门诊病历号和患者姓名都为空的情况。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

2. 患者姓名字段

（1）患者姓名字段基本要求

字段命名：患者姓名字段共有 3 个，分别为：姓名（FULL_NAME）、姓（LAST_NAME）、名（FIRST_NAME）。

字段类型：均为文本型

最大长度：FULL_NAME（50）、LAST_NAME（30）、FIRST_NAME（20）

是否必填：是

最低校验通过率：100%

（2）患者姓名字段填报规则

规则 1：要求上述 3 个字段必填其一，推荐仅填写 FULL_NAME 字段，不填写 LAST_NAME 和 FIRST_NAME 字段；

规则 2：当姓名（FULL_NAME）字段未填写时，系统将自动合并 LAST_NAME 和 FIRST_NAME 字段填写的值，并写入姓名（FULL_NAME）字段。

规则 3：考虑到患者个人隐私问题，各成员单位在上报数据之前可对患者姓名进行加密后存储至 FULL_NAME 字段，但其最大长度不能超过该字段的最大长度限制。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

3. 患者性别字段

（1）患者性别字段基本要求

字段命名：SEX

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：是

最低校验通过率：100%

（2）患者性别字段填报规则

规则 1：只能填写性别字典（附表 1）中要求的代码，常见的有“f”和

“m”;

规则 2: CARSS 系统针对该字段提供容错处理机制, 允许填写“男”和“女”, 系统会自动将“男”转换成“m”、将“女”转换成“f”。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

4. 患者年龄字段

(1) 患者年龄字段基本要求

字段命名: AGE

字段类型: 文本型

最大长度: 3

是否必填: 是

最低校验通过率: 90%

(2) 患者年龄字段填报规则

规则 1: 按岁, 不带任何后缀的 1~3 位整数, 例如: 1、99、105;

规则 2: 按岁, 后缀为“y”的 1~2 位整数, 例如: 1y、99y;

规则 3: 按月, 后缀为“m”的 1~2 位数字, 例如: 2m、99m;

规则 4: 按周, 后缀为“w”的 1~2 位数字, 例如: 2w、99w;

规则 5: 按天, 后缀为“d”的 1~2 位数字, 例如: 2d、99d;

规则 6: 禁止填写 0 或者 0y, 因为该值无法区分新生儿和儿童;

规则 7: 当出现空值或其他字符时系统将认为填报错误。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

5. 患者年龄类型字段

（1）患者年龄类型字段基本要求

字段命名：PAT_TYPE

字段类型：文本型

最大长度：15

是否必填：否

最低校验通过率：100%

（2）患者年龄类型字段填报规则

规则 1：CARSS 系统会根据年龄字段（AGE）自动生成该字段的值，即使成员单位上报的数据文件中填写了具体的值也会被强制替换，因此该字段可以不报。

规则 2：该字段所填写值为 WHONET 标准字典（附表 2）每一个字典项与患者年龄对照原则如下：

新生儿用“new”表示，要求患者年龄小于等于 28 天；

儿童用“ped”表示，要求患者年龄大于 28 天且小于等于 14 岁；

成人用“adu”表示，要求患者年龄大于 14 岁且小于等于 65 岁；

老年人用“ger”表示，要求患者年龄大于 65 岁；

未知用“unk”表示，代表患者年龄不详；

其他用“oth”表示，代表非生物样本，填报的数据中不应出现该值；
违反上述规则将导致数据文件上传失败。

6. 本院科室字段

(1) 本院科室字段基本要求

字段命名：WARD

字段类型：文本型

最大长度：15

是否必填：是

最低校验通过率：100%

(2) 本院科室字段填报规则与注意事项

1) 此字段所填写的值中英文不限且所填写的值应与各成员单位在 CARSS 系统的“本院科室管理”功能中所维护的本院科室信息保持一致，通常包括“本院科室代码”和“本院科室名称”，取决于成员单位 HIS 系统中如何管理和存储本院的科室信息。如果该字段保存的科室信息未维护到 CARSS 系统中会导致数据文件被系统拒收。

2) 各成员单位首次使用 CARSS 系统时须先使用“本院科室管理”功能添加或者导入本医院临床科室信息，并将其映射至 CARSS 系统所要求的专业类别标准字典集。该映射关系应随着本院科室信息的变化随时调整和维护，每次调整后不会影响已经上传过的药敏数据，仅影响在调整时间点之后上传的药敏数据。

7. CARSS 专业类别字段

（1）CARSS 专业类别字段基本要求

字段命名：DEPARTMENT

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：否

最低校验通过率：100%

（2）CARSS 专业类别字段填报规则

规则 1：上传数据文件时 CARSS 系统会自动读取数据文件中的 WARD 字段并将其与成员单位维护好的本院科室信息进行自动匹配，同时将匹配结果直接对照至 DEPARTMENT 字段，等同于 CARSS 系统自动替换了用户原有上传的 DEPARTMENT 结果，因此各成员单位在数据上传时 DEPARTMENT 字段可以不填写；

规则 2：如果用户填写该字段，则须准确填写 CARSS 专业类别字典（附表 4）中的代码，如果该字段填写的值超出字典集合将无法通过 CARSS 系统校验。

8. WHO 科室分类字段

（1）WHO 科室分类字段基本要求

字段命名：WARD_TYPE

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：否

最低校验通过率：0%

（2）WHO 科室分类字段基本要求

规则 1：如果不填写，CARSS 系统不进行校验。

规则 2：如果填写则必须与 WHO 科室分类字典（附表 3）中的代码，如果该字段填写的值超出字典集合将无法通过 CARSS 系统校验。

违反上述规则可能导致数据文件上传失败。

9. 标本号字段

（1）标本号字段基本要求

字段命名：SPEC_NUM

字段类型：文本型

最大长度：15

是否必填：是

最低校验通过率：100%

（2）标本号字段填报规则

该字段要求必填且不应出现任何错误否则将导致数据文件上传失败。

10. 标本英文代码字段

（1）标本英文代码字段基本要求

字段命名：SPEC_TYPE

字段类型：文本型

最大长度：2

是否必填：是

最低校验通过率：100%

（2）标本英文代码字段填报规则

规则 1：该字段不能出现任何错误，否则无法通过系统校验；

规则 2：该字段仅允许填写标本类型字典（附表 6）中规定的 2 位英文代码。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

11. 标本数字代码字段

（1）标本数字代码字段基本要求

字段命名：SPEC_CODE

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：否

最低校验通过率：100%

（2）标本数字代码字段填报规则

规则 1：该字段仅允许填写标本类型字典（附表 6）中规定的数字代码；

规则 2：当该字段未填写时系统会依据 SPEC_TYPE 字段填写的英文代码推导出对应的数字代码自动写入该字段，CARSS 系统将提示警告信息；

规则 3：若该字段所填写的标本数字代码与 SPEC_TYPE 字段所填写标本英文代码含义不匹配时将无法通过系统校验！例如：痰标本 SPEC_TYPE 字段应填写为“sp”且 SPEC_CODE 字段应填写为“3”，若 SPEC_CODE 字段填写了其他数值系统将提示错误信息。

违反上述规则将导致数据文件上传失败。

（3）标本数字代码字段特殊情况处理

情况 1：当成员单位的特殊标本如：房水、玻璃体等无法与标本字典相对应时，可以将 SPEC_TYPE 填写为“ot”将 SPEC_CODE 填写为“89”，代表“其他”；

情况 2：CARSS 系统自动忽略质控标本的数据，并进行相关提示。其数据特征为（SPEC_TYPE = qc 且 SPEC_CODE = 75，或者 SPEC_TYPE = ex 且 SPEC_CODE = 99）；

情况 3：CARSS 系统自动忽略科研标本的数据，并进行相关提示。其数据特征为（SPEC_TYPE 为 rs 且 SPEC_CODE 为 73）。

12. 标本接收日期字段

（1）标本日期字段基本要求

字段命名：SPEC_DATE

字段类型：日期型

最大长度：10

必填字段：是

最低校验通过率：100%

（2）标本日期字段填报规则

所填写的日期范围为该季度前一个月的1号至该季度末的最后一天，例如：上报的数据是2024年第二季度的数据，则该字段可接受的日期范围为（2024年3月1日至6月30日），比该季度的正常日期范围（2024年4月1日至6月30日）向前放宽了一个月。

系统只接收特定的日期格式，例如日期2024年11月5日可以有如下多种表示方式：

20241105（如果没有分隔符，那么长度必须为8位）；

2024 11 05 或者 2024 11 5（中间是由半角空格分隔）；

2024-11-05 或者 2024-11-5（中间是由半角中横线分隔）；

2024/11/05 或者 2024/11/5（中间是左斜线分隔）；

2024年11月05日或者2024年11月5日（中文的年月日分隔）；

Nov 05 2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

Nov-05-2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

Nov/05/2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

05 Nov 2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

05-Nov-2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

05/Nov/2024，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024 05 Nov，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024-05-Nov，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024/05/Nov，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024 Nov 05，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024-Nov-05，其中 Nov 为英文 11 月的简写；

2024/Nov/05，其中 Nov 为英文 11 月的简写。

错误的日期格式举例：

2024115 中间没有任何分隔符，并且长度不是 8 位，或使用 \ 作分隔符，系统将无法识别。

英文月份的简写请参照下表：

月份	英文代码	月份	英文代码
1	Jan	7	Jul
2	Feb	8	Aug
3	Mar	9	Sep
4	Apr	10	Oct

5	May	11	Nov
6	Jun	12	Dec

13. 数据录入日期字段

（1）数据录入日期字段基本要求

字段命名：DATE_DATA

字段类型：日期型

最大长度：10

是否必填：否

（2）数据录入日期字段填报规则

数据格式要求与标本日期一致。

14. 细菌代码字段

（1）细菌代码字段基本要求

字段命名：ORGANISM

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：是

（2）细菌代码字段填报规则

规则 1：该字段填写的值必须对应细菌字典（附件 5）中的 3 位细菌代码，否则将导致文件上传失败。

规则 2：CARSS 系统仅接收革兰阳性菌（+）与革兰阴性菌（-）两种细菌类型。如果上传了这两种类型以外的细菌类型如：真菌（f）、厌氧菌（a）、支原体（b）和分枝杆菌（m）等，CARSS 系统将自动忽略。

15. 细菌类型字段

（1）细菌类型字段基本要求

字段命名：ORG_TYPE

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）细菌类型字段填报规则

规则 1：系统仅接收革兰阳性菌代码为“+”和革兰阴性菌代码为“-”。违反该规则将导致数据文件上传失败。

规则 2：此字段可不填写，CARSS 系统将自动根据 ORGANISM 字段填写的值推导该字段的值，当 CARSS 系统发现该字段中填写的值与系统所推导的值不匹配时将自动替换成推导的值。

16. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测试验字段

（1）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测试验字段基本要求

字段命名：MRSA_SCRN

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测试验字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

17. 诱导克林霉素耐药试验（D 试验）字段

（1）诱导克林霉素耐药试验字段基本要求

字段命名：INDUC_CLI

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）诱导克林霉素耐药试验字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会

自动将其修正为半角英文“+”。

18. 超广谱 β -内酰胺酶（ESBL）检测试验字段

（1）超广谱 β -内酰胺酶字段基本要求

字段命名：ESBL

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）超广谱 β -内酰胺酶字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“—”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“+”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

19. β -内酰胺酶检测试验

（1） β -内酰胺酶字段基本要求

字段命名：BETA_LACT

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2） β -内酰胺酶字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

20. 碳青霉烯酶检测试验字段

（1）碳青霉烯酶字段基本要求

字段命名：CARBAPENEM

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）碳青霉烯酶字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

21. eCIM 碳青霉烯酶检测结果字段

（1）eCIM 碳青霉烯酶检测结果字段基本要求

字段命名：ECIM

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）eCIM 碳青霉烯酶检测结果字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

22. mCIM 碳青霉烯酶检测结果字段

（1）mCIM 碳青霉烯酶检测结果字段基本要求

字段命名：MCIM

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）mCIM 碳青霉烯酶检测结果字段填报规则

规则 1：仅接受“+”或“-”；

规则 2：若填写为“n”“ne”“neg”“negative”或者中文全角“－”，系统会自动将其修正为半角英文“-”；

规则 3：若填写为“p”“po”“pos”“positive”或者中文全角“＋”，系统会自动将其修正为半角英文“+”。

23. 碳青霉烯酶基因分型字段

（1）碳青霉烯酶基因分型字段基本要求

字段命名：CARBGENE

字段类型：文本型

最大长度：30

是否必填：否

（2）碳青霉烯酶基因分型字段填报规则

可以填写“金属酶”、“丝氨酸酶”等，也可以填写 VIM、IMP、NDM、KPC 等，多个酶型可以用“|”连接。

24. 诊断字段

（1）诊断字段基本要求

字段命名：DIAGNOSIS

字段类型：文本型

最大长度：100

是否必填：否

（2）诊断字段填报规则

该字段所填写内容的长度不能超过最大长度限制。

建议：填写简洁明了的诊断信息或者 ICD 诊断编码，不建议填写没有统计意义的大段文本描述信息如症状、病史等。

25. 备注说明字段

该字段主要用于各成员单位备注特定信息使用，例如：某些实验室习惯使用该字段记录多重耐药信息或者特殊耐药表型，例如：CRAB、CRE 和 VRE 等。

（1）备注说明字段基本要求

字段命名：COMMENT

字段类型：文本型

最大长度：100

是否必填：否

（2）备注说明字段填报规则

该字段所填写内容的长度不能超过最大长度限制。

26. 实验室代码字段

（1）实验室代码字段基本要求

字段命名：LABORATORY

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：否

（2）实验室代码字段填报规则

该字段所填写内容的长度不能超过最大长度限制。

注意：从 CARSS 系统下载的容错后数据文件中该字段将被自动赋予一个唯一标识当前成员单位的实验室代码。

27. 医院代码字段

（1）医院代码字段基本要求

字段命名：INSTITUT

字段类型：文本型

最大长度：6

是否必填：否

（2）医院代码字段填报规则

该字段所填写内容的长度不能超过最大长度限制。

为便于各成员单位灵活管理，CARSS 系统不再统一处理该字段，各

成员单位可以根据省级监测中心的具体要求填写统一发放的标准代码，也可以按自身的实际需要填写本单位自定义的院区代码如：“东院”、“西院”等。

28. 来源字段

（1）来源字段基本要求

字段命名：ORIGIN

字段类型：文本型

最大长度：1

是否必填：否

（2）来源字段填报规则

该字段默认值为“h”代表人类，若该字段未填写，则数据上传后 CARSS 系统会自动填写为“h”，若填写值不为“h”则 CARSS 系统将自动替换成“h”。

29. 国家代码字段

（1）国家代码字段基本要求

字段命名：COUNTRY_A

字段类型：文本型

最大长度：3

是否必填：否

（2）国家代码字段填报规则

该字段的默认值是“chn”，若该字段未填写，则数据上传后 CARSS 系统会自动填写为“chn”，若填写值不为“chn”则 CARSS 系统将自动替换成“chn”。

附件：标准字典集

附表 1：性别字典

代码	含义
f	代表女性
m	代表男性
o	代表其他性别
u	代表未知，通常为物品或者环境等无法区分性别的标本

附表 2：患者年龄类型字典

代码	含义
new	新生儿（患者年龄≤28天）
ped	儿童（患者年龄>28天且≤14岁）
adu	成人（患者年龄>14岁且≤65岁）
ger	老年人（患者年龄>65岁）
unk	未知（无法确定患者年龄的情况下使用）
oth	其他（用于物品、环境等无年龄属性的标本）

附表 3：WHO 科室分类字典

代码	含义
out	门诊病人
in	住院病人
inx	住院病人（非-ICU）
icu	重症监护病房

int	过渡监护病房
eme	急诊
nur	家庭护理
com	社区
hos	其它医院
lab	实验室
aba	Abattoir（屠宰场）
vet	Veterinary clinic（兽医诊所）
far	Farm（农场）
fie	Field（野外）
sto	Store/Market（商店/超市）
res	Restaurant（饭店）
zoo	Zoo（动物园）
mix	混合
unk	未知（不明来源）
oth	其他

附表 4：CARSS 专业类别字典

代码	名称
neu	神经内科
car	心内科
res	呼吸内科
dis	消化内科
end	内分泌内科
hem	血液内科
sct	干细胞移植病房
nep	肾脏内科
ger	老年病内科
rhe	风湿免疫科
med	(大)内科
oim	其它内科
sur	外科
ort	骨科
urs	泌尿外科
ces	胸外科
cas	心脏外科

bus	整形烧伤外科
nes	神经外科
vas	介入血管外科
hep	肝胆外科
gas	胃肠外科
hfs	手外科
ths	甲状腺外科
brs	乳腺外科
ots	其它外科
obg	妇产科
gyn	妇科
obs	产科
ped	儿科
pes	小儿外科
neo	新生儿科
oph	眼科
oto	耳鼻咽喉科
sto	口腔科
der	皮肤性病科
inf	感染疾病科
chi	中医科
rad	放射治疗科
onc	肿瘤科
eme	急诊科
out	门诊科
icu	重症医学科
rcu	呼吸监护室
ccu	心脏监护室
pcu	儿科监护室
ncu	新生儿监护室
scu	外科监护室
nsu	神经外科监护室
nmu	神经内科监护室
ecu	急诊监护室
reh	康复医学科
psm	身心医学科
oth	其他

注：灰色背景项为本次新增的专业类别代码。

附表 5：细菌字典

数字 代码	细菌 代码	中文名称	英文名称	类型
4	lbo	博兹曼军团菌	<i>Legionella bozeman</i>	-
5	bsa	A 群 β -溶血链球菌	<i>Streptococcus</i> , beta-haem. Group A	+
6	grd	D 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group D	-
7	gre	E 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group E	-
8	grg	G 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group G	-
9	leg	军团菌属	<i>Legionella</i> sp.	-
31	gg1	G1群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group G1	-
32	gg2	G2群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group G2	-
33	bhm	霍氏鲍特菌	<i>Bordetella holmesii</i>	-
37	haf	哈夫尼亚菌属	<i>Hafnia</i> sp.	-
38	grc	C 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group C	-
39	grb	B 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group B	-
41	sun	未命名沙门氏菌	<i>Salmonella</i> unnamed	-
42	spc	变形斑沙雷菌	<i>Serratia proteamaculans</i>	-
44	scn	凝固酶阴性葡萄球菌	<i>Staphylococcus</i> , coagulase negative	+
45	ral	罗尔斯顿菌属	<i>Ralstonia</i> sp.	-
47	buk	伯克霍尔德菌属	<i>Burkholderia</i> sp.	-

48	gcl	C1群沙门氏菌	Salmonella Group C1	-
50	lma	麦凯克伦军团菌	Legionella maceachernii	-
52	lmc	麦克达德军团菌	Legionella micdadei	-
53	tal	军团菌属	Legionella sp.	-
55	apl	胸膜肺炎放线杆菌	Actinobacillus pleuropneumoniae	-
56	acb	放线杆菌属	Actinobacillus sp.	-
59	clr	海鸟弯曲菌	Campylobacter laridis	-
60	cap	二氧化碳嗜纤维菌属	Capnocytophaga sp.	-
62	chb	金黄杆菌属	Chryseobacterium sp.	-
64	sid	产吲哚萨顿菌	Suttonella indologenes	-
65	sut	萨顿菌属	Suttonella sp.	-
66	eet	肠出血性大肠埃希菌	Escherichia coli, enterohemorrhagic (EHEC)	-
67	eei	肠侵袭性大肠埃希菌	Escherichia coli, enteroinvasive (EIEC)	-
68	ppm	类鼻疽伯克霍尔德菌	Burkholderia pseudomallei	-
70	ste	窄食单胞菌属	Stenotrophomonas sp.	-
73	ef4	类巴斯德菌	Pasteurella-like	-
74	e4a	动物口腔奈瑟球菌	Neisseria animaloris	-
75	e4b	动物咬伤奈瑟球菌	Neisseria zoodegmatis	-
76	oen	酒球菌属	Oenococcus sp.	+
79	dei	异常球菌属	Deinococcus sp.	+
80	cam	弯曲菌属	Campylobacter sp.	-
82	chm	色杆菌属	Chromobacterium sp.	-
84	cor	棒状杆菌属	Corynebacterium sp.	+

87	ha-	嗜血杆菌属	Haemophilus sp.	-
90	meb	甲基杆菌属	Methylobacterium sp.	-
91	mic	微球菌属	Micrococcus sp.	+
93	och	布鲁氏菌属	Brucella sp.	-
96	oan	人布鲁氏菌	Brucella anthropi	-
98	ps-	假单胞菌属	Pseudomonas sp.	-
100	se-	沙雷菌属	Serratia sp.	-
101	shi	志贺氏菌属	Shigella sp.	-
102	snd	志贺氏菌，非痢疾志贺氏菌	Shigella, non-dysenteriae	-
103	sta	葡萄球菌属	Staphylococcus sp.	+
104	sdo	道恩链球菌	Streptococcus downei	+
105	str	链球菌属	Streptococcus sp.	+
106	br-	布鲁氏菌属	Brucella sp.	-
107	157	大肠埃希菌 O157:H7	Escherichia coli O157:H7	-
108	d01	痢疾志贺氏菌血清型1	Shigella dysenteriae serotype 1	-
109	sd1	痢疾志贺氏菌1型	Shigella dysenteriae Type 1	-
110	d02	痢疾志贺氏菌血清型2	Shigella dysenteriae serotype 2	-
111	d03	痢疾志贺氏菌血清型3	Shigella dysenteriae serotype 3	-
112	d04	痢疾志贺氏菌血清型4	Shigella dysenteriae serotype 4	-
113	d05	痢疾志贺氏菌血清型5	Shigella dysenteriae serotype 5	-
114	d06	痢疾志贺氏菌血清型6	Shigella dysenteriae serotype 6	-
115	d07	痢疾志贺氏菌血清型7	Shigella dysenteriae serotype 7	-
116	d08	痢疾志贺氏菌血清型8	Shigella dysenteriae serotype 8	-

117	d09	痢疾志贺氏菌血清型9	<i>Shigella dysenteriae</i> serotype 9	-
118	d10	痢疾志贺氏菌血清型10	<i>Shigella dysenteriae</i> serotype 10	-
119	d15	痢疾志贺氏菌血清型15	<i>Shigella dysenteriae</i> serotype 15	-
120	f01	福氏志贺氏菌血清型1	<i>Shigella flexneri</i> serotype 1	-
121	f1a	福氏志贺氏菌血清型1a	<i>Shigella flexneri</i> serotype 1a	-
122	f1b	福氏志贺氏菌血清型1b	<i>Shigella flexneri</i> serotype 1b	-
123	f02	福氏志贺氏菌血清型2	<i>Shigella flexneri</i> serotype 2	-
124	f2a	福氏志贺氏菌血清型2a	<i>Shigella flexneri</i> serotype 2a	-
125	f2b	福氏志贺氏菌血清型2b	<i>Shigella flexneri</i> serotype 2b	-
126	f03	福氏志贺氏菌血清型3	<i>Shigella flexneri</i> serotype 3	-
127	f3a	福氏志贺氏菌血清型3a	<i>Shigella flexneri</i> serotype 3a	-
128	f3b	福氏志贺氏菌血清型3b	<i>Shigella flexneri</i> serotype 3b	-
129	f04	福氏志贺氏菌血清型4	<i>Shigella flexneri</i> serotype 4	-
130	f4a	福氏志贺氏菌血清型4a	<i>Shigella flexneri</i> serotype 4a	-
131	f4b	福氏志贺氏菌血清型4b	<i>Shigella flexneri</i> serotype 4b	-
132	f05	福氏志贺氏菌血清型5	<i>Shigella flexneri</i> serotype 5	-
133	f06	福氏志贺氏菌血清型6	<i>Shigella flexneri</i> serotype 6	-
134	b01	鲍氏志贺氏菌血清型1	<i>Shigella boydii</i> serotype 1	-
135	b02	鲍氏志贺氏菌血清型2	<i>Shigella boydii</i> serotype 2	-
136	b03	鲍氏志贺氏菌血清型3	<i>Shigella boydii</i> serotype 3	-
137	b04	鲍氏志贺氏菌血清型4	<i>Shigella boydii</i> serotype 4	-
138	b05	鲍氏志贺氏菌血清型5	<i>Shigella boydii</i> serotype 5	-
139	b06	鲍氏志贺氏菌血清型6	<i>Shigella boydii</i> serotype 6	-

140	b07	鲍氏志贺氏菌血清型7	<i>Shigella boydii</i> serotype 7	-
141	b08	鲍氏志贺氏菌血清型8	<i>Shigella boydii</i> serotype 8	-
142	b09	鲍氏志贺氏菌血清型9	<i>Shigella boydii</i> serotype 9	-
143	b10	鲍氏志贺氏菌血清型10	<i>Shigella boydii</i> serotype 10	-
144	b11	鲍氏志贺氏菌血清型11	<i>Shigella boydii</i> serotype 11	-
145	b12	鲍氏志贺氏菌血清型12	<i>Shigella boydii</i> serotype 12	-
146	b13	鲍氏志贺氏菌血清型13	<i>Shigella boydii</i> serotype 13	-
147	b14	鲍氏志贺氏菌血清型14	<i>Shigella boydii</i> serotype 14	-
148	b15	鲍氏志贺氏菌血清型15	<i>Shigella boydii</i> serotype 15	-
149	fla	黄杆菌属	<i>Flavobacterium</i> sp.	-
150	nmo	脑膜炎奈瑟球菌其它血清型	<i>Neisseria meningitidis</i> , other serogroups	-
152	139	霍乱弧菌 O139血清型	<i>Vibrio cholerae</i> O139	-
154	bsb	B 群 β -溶血链球菌	<i>Streptococcus</i> , beta-haem. Group B	+
155	noc	诺卡菌属	<i>Nocardia</i> sp.	+
156	hku	孔氏创伤球菌	<i>Helcococcus kunzii</i>	+
157	hec	创伤球菌属	<i>Helcococcus</i> sp.	+
158	4c2	少见嗜铜菌	<i>Cupriavidus pauculus</i>	-
159	sc+	凝固酶阳性葡萄球菌	<i>Staphylococcus</i> , coagulase positive	+
160	pab	类芽孢杆菌属	<i>Paenibacillus</i> sp.	+
163	mib	微杆菌属	<i>Microbacterium</i> sp.	+
165	sdv	停乳链球菌	<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	+
167	mah	曼海姆菌属	<i>Mannheimia</i> species	-
169	pha	溶血曼海姆菌	<i>Pasteurella haemolytica</i>	-

170	jav	爪哇沙门氏菌	Salmonella Java	-
171	kol	口金菌	Kingella oralis	-
174	alc	产碱杆菌属	Alcaligenes sp.	-
176	aec	气球菌属	Aerococcus sp.	+
177	aer	气单胞菌属	Aeromonas sp.	-
178	agr	根瘤菌属	Agrobacterium sp.	-
179	aly	小链菌属	Alysiella sp.	-
183	arb	隐秘杆菌属	Arcanobacterium sp.	+
186	bd-	鲍特菌属	Bordetella sp.	-
187	e26	类鲍特菌	Bordetella-like species	-
190	tsk	豕村菌属	Tsukamurella sp.	+
193	cmb	克雷伯菌属	Klebsiella sp.	-
194	car	心杆菌属	Cardiobacterium sp.	-
195	chr	金色单胞菌属	Chryseomonas sp.	-
196	hel	螺杆菌属	Helicobacter sp.	-
197	sph	鞘氨醇单胞菌属	Sphingomonas sp.	-
198	myr	类香味菌属	Myroides sp.	-
199	plc	动球菌属	Planococcus sp.	+
201	com	丛毛单胞菌属	Comamonas sp.	-
202	det	嗜皮菌属	Dermatophilus sp.	+
205	eik	艾肯菌属	Eikenella sp.	-
207	emp	稳杆菌属	Empedobacter sp.	-
209	bud	布戴约维采菌属	Budvicia sp.	-

210	bua	布丘菌属	Buttiauxella sp.	-
211	ced	西地西菌属	Cedecea sp.	-
212	ci-	柠檬酸杆菌属	Citrobacter sp.	-
213	edw	爱德华菌属	Edwardsiella sp.	-
214	erw	欧文菌属	Erwinia sp.	-
215	esc	埃希菌属	Escherichia sp.	-
216	o26	大肠埃希菌 O26血清型	Escherichia coli O26	-
217	111	大肠埃希菌 O111血清型	Escherichia coli O111	-
218	ewi	爱文菌属	Ewingella sp.	-
219	gor	戈登菌属	Gordona sp.	+
220	sah	糖多孢菌属	Saccharopolyspora sp.	+
221	kl-	克雷伯菌属	Klebsiella sp.	-
222	klu	克吕沃菌属	Kluyvera sp.	-
223	moe	米勒菌属	Moellerella sp.	-
224	lem	勒米诺菌属	Leminorella sp.	-
225	pr-	变形杆菌属	Proteus sp.	-
226	prv	普罗威登斯菌属	Providencia sp.	-
227	bcx	洋葱伯克霍尔德菌复合群	Burkholderia cepacia complex	-
228	gc2	C2群沙门氏菌	Salmonella Group C2	-
229	ros	玫瑰单胞菌属	Roseomonas sp.	-
230	ber	伯杰菌属	Bergeyella sp.	-
231	flu	荧光杆菌属	Fluoribacter sp.	-
232	tat	塔特姆菌属	Tatumella sp.	-

233	yer	耶尔森菌属	<i>Yersinia</i> sp.	-
235	yok	预研菌属	<i>Yokenella</i> sp.	-
236	ery	丹毒丝菌属	<i>Erysipelothrix</i> sp.	+
237	lit	利斯顿菌属	<i>Listonella</i> sp.	-
238	phb	发光杆菌属	<i>Photobacterium</i> sp.	-
239	flv	黄单胞菌属	<i>Flavimonas</i> sp.	-
240	fra	弗朗西斯菌属	<i>Francisella</i> sp.	-
241	gar	加德纳菌属	<i>Gardnerella</i> sp.	+
243	kin	金菌属	<i>Kingella</i> sp.	-
244	koc	考克菌属	<i>Kocuria</i> sp.	+
245	lat	乳球菌属	<i>Lactococcus</i> sp.	+
247	leu	明串珠菌属	<i>Leuconostoc</i> sp.	+
248	lis	李斯特菌属	<i>Listeria</i> sp.	+
254	mo-	莫拉菌属	<i>Moraxella</i> sp.	-
256	ne-	奈瑟球菌属	<i>Neisseria</i> sp.	-
257	nod	拟诺卡菌属	<i>Nocardiopsis</i> sp.	+
258	oli	寡源杆菌属	<i>Oligella</i> sp.	-
259	pas	巴斯德菌属	<i>Pasteurella</i> sp.	-
260	ple	邻单胞菌属	<i>Plesiomonas</i> sp.	-
262	psy	嗜冷杆菌属	<i>Psychrobacter</i> sp.	-
263	rhd	红球菌属	<i>Rhodococcus</i> sp.	+
268	sim	西蒙斯菌属	<i>Simonsiella</i> sp.	-
270	spb	鞘氨醇杆菌属	<i>Sphingobacterium</i> sp.	-

271	stp	链霉菌属	<i>Streptomyces</i> sp.	+
274	tay	泰勒菌属	<i>Taylorella</i> sp.	-
277	vi-	弧菌属	<i>Vibrio</i> sp.	-
278	wee	威克斯菌属	<i>Weeksella</i> sp.	-
280	xan	黄单胞菌属	<i>Xanthomonas</i> sp.	-
281	ren	肾杆菌属	<i>Renibacterium</i> sp.	+
282	aub	金杆菌属	<i>Aureobacterium</i> sp.	+
289	exi	微小杆菌属	<i>Exiguobacterium</i> sp.	+
291	cel	厄氏菌属	<i>Oerskovia</i> sp.	+
292	arc	弓形菌属	<i>Arcobacter</i> sp.	-
294	cox	考克斯体属	<i>Coxiella</i> sp.	-
295	bar	巴尔通体属	<i>Bartonella</i> sp.	-
296	ehr	埃里希体属	<i>Ehrlichia</i> sp.	-
297	chl	衣原体属	<i>Chlamydia</i> sp.	-
298	ori	东方体属	<i>Orientia</i> sp.	-
300	aun	脲气球菌	<i>Aerococcus</i> <i>urinae</i>	+
301	lps	假似肠膜明串珠菌	<i>Leuconostoc</i> <i>pseudomesenteroides</i>	+
303	pdn	有害片球菌	<i>Pediococcus</i> <i>damnosus</i>	+
304	pdx	糊精片球菌	<i>Pediococcus</i> <i>dextrinicus</i>	+
305	ppv	小片球菌	<i>Pediococcus</i> <i>parvulus</i>	+
306	ppo	戊糖片球菌	<i>Pediococcus</i> <i>pentosaceus</i>	+
307	map	链球菌，微需氧	<i>Streptococcus</i> , <i>microaerophilic</i>	+
308	cao	拥挤棒杆菌	<i>Corynebacterium</i> <i>accolens</i>	+

309	cf1	CDC Coryneform Group F-1	CDC Coryneform Group F-1	+
310	cg2	麦金利棒状杆菌	<i>Corynebacterium macginleyi</i>	+
311	ci1	CDC Coryneform Group I-1	CDC Coryneform Group I-1	+
313	ce3	西地西菌3	<i>Cedecea</i> sp. 3	-
314	ce5	西地西菌5	<i>Cedecea</i> sp. 5	-
315	mmo	摩根摩根菌	<i>Morganella morganii</i>	-
317	msb	摩根摩根菌塞亚种	<i>Morganella morganii</i> ss. <i>sibonii</i>	-
318	trb	特拉布尔斯菌属	<i>Trabulsiella</i> sp.	-
320	tgu	关岛特拉布尔斯菌	<i>Trabulsiella guamensis</i>	-
321	atr	肠棕气单胞菌	<i>Aeromonas trota</i>	-
322	ply	假结核耶尔森菌	<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	-
323	nfr	非发酵革兰阴性杆菌	Non-fermenting gram negative rods	-
326	spa	少动鞘氨醇单胞菌	<i>Sphingomonas paucimobilis</i>	-
327	bba	杆状巴尔通体	<i>Bartonella bacilliformis</i>	-
378	apy	化脓特吕佩尔菌	<i>Trueperella pyogenes</i>	+
387	ead	大肠埃希菌（产碱殊异株）	<i>Escherichia coli</i> (<i>alkalescens-dispar</i>)	-
388	vx1	非 O1、非 O139 群霍乱弧菌	<i>Vibrio cholerae</i> non O1, non O140	-
389	vhi	霍乱弧菌 O1 群彦岛型	<i>Vibrio cholerae</i> O1 Hikojima	-
390	vin	霍乱弧菌 O1 群稻叶型	<i>Vibrio cholerae</i> O1 Inaba	-
391	gc4	C4 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group C4	-
392	ge2	E2 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group E2	-
393	ge3	E3 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group E3	-
397	dpi	懒惰狡诈颗粒菌	<i>Dolosigranulum pigrum</i>	+

398	dol	狡诈颗粒菌	Dolosigranulum sp.	+
401	cmc	麦金利棒杆菌	Corynebacterium macginleyi	+
406	sga	鸡白痢沙门氏菌	Salmonella pullorum	-
407	svc	鼠伤寒沙门氏菌哥本哈根变种	Salmonella typhimurium var. copenhagen	-
410	mor	摩根菌属	Morganella sp.	-
417	g64	沙门氏菌64型	Salmonella Group 64	-
418	sal	沙门氏菌属	Salmonella sp.	-
419	sro	沙门氏菌属（粗糙型）	Salmonella sp. (rough)	-
420	sno	沙门氏菌，未分型	Salmonella, nontypable	-
421	snt	非伤寒沙门氏菌	Salmonella, non-typhi	-
422	xtp	非伤寒/非副伤寒沙门氏菌	Salmonella, non-typhi/non-paratyphi	-
437	bcs	芽孢杆菌属	Bacillus sp.	+
440	chd	Chlamydophila sp.	Chlamydophila sp.	-
443	abi	乏养菌属	Abiotrophia sp.	+
459	alo	差异球菌属	Alloiococcus sp.	+
460	aoi	耳炎差异球菌	Alloiococcus otitidis	+
461	so1	气味沙雷菌1	Serratia odorifera 1	-
464	ari	肠沙门氏菌亚利桑那亚种	Salmonella enterica ss. arizonae	-
466	g61	沙门氏菌61型	Salmonella Group 61	-
467	g63	沙门氏菌63型	Salmonella Group 63	-
469	sht	沙门氏菌4亚型	Salmonella subgroup 4	-
471	sbg	沙门氏菌5亚型	Salmonella subgroup 5	-
473	sdi	沙门氏菌3b 亚型	Salmonella subgroup 3b	-

475	ssl	沙门氏菌2亚型	Salmonella subgroup 2	-
477	sec	沙门氏菌1亚型	Salmonella subgroup 1	-
478	gro	O 群沙门氏菌	Salmonella Group O	-
479	sii	肠炎沙门氏菌印度亚种	Salmonella enterica ss. indica	-
483	b16	鲍氏志贺氏菌血清型16	Shigella boydii serotype 16	-
484	b17	鲍氏志贺氏菌血清型17	Shigella boydii serotype 17	-
485	b18	鲍氏志贺氏菌血清型18	Shigella boydii serotype 18	-
486	d11	痢疾志贺氏菌血清型11	Shigella dysenteriae serotype 11	-
487	d12	痢疾志贺氏菌血清型12	Shigella dysenteriae serotype 12	-
488	d14	痢疾志贺氏菌血清型14	Shigella dysenteriae serotype 14	-
489	d13	痢疾志贺氏菌血清型13	Shigella dysenteriae serotype 13	-
490	f4c	福氏志贺氏菌血清型4c	Shigella flexneri serotype 4c	-
491	f5a	福氏志贺氏菌血清型5a	Shigella flexneri serotype 5a	-
492	eep	肠致病型大肠埃希菌	Escherichia coli, enteropathogenic (EPEC)	-
493	149	大肠埃希菌 O149	Escherichia coli O149	-
494	of4	大肠埃希菌 O149:F4	Escherichia coli O149:F4	-
495	eeh	肠出血型大肠埃希菌	Escherichia coli, enterohemorrhagic (EHEC)	-
496	103	大肠埃希菌 O103	Escherichia coli O103	-
497	145	大肠埃希菌 O145	Escherichia coli O145	-
504	ant	固氮弓形菌	Arcobacter nitrofigilis	-
506	ade	反硝化无色杆菌	Achromobacter denitrificans	-
509	axy	木糖氧化无色杆菌	Achromobacter xylosoxidans	-
513	ach	无色杆菌属	Achromobacter sp.	-

515	c58	达尔豪斯艾弗里菌	<i>Averyella dalhousiensis</i>	-
516	eo3	CDC EO-3	CDC EO-3	-
519	cac	食酸代尔夫特菌	<i>Delftia acidovorans</i>	-
520	aus	耳棒状杆菌	<i>Corynebacterium auris</i>	+
521	cgy	解葡萄糖苷棒杆菌	<i>Corynebacterium glucuronolyticum</i>	+
524	dho	人皮杆菌	<i>Dermabacter hominis</i>	+
525	der	皮杆菌属	<i>Dermabacter</i> sp.	+
526	bdo	狡诈伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia dolosa</i>	-
527	bub	乌汶伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia ubonensis</i>	-
528	bvt	越南伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia vietnamiensis</i>	-
530	gsa	血液球链菌	<i>Globicatella sanguinis</i>	+
531	glo	球链菌属	<i>Globicatella</i> sp.	+
532	mcc	巨大球菌属	<i>Macrococcus</i> sp.	+
533	mba	树状微杆菌	<i>Microbacterium arborescens</i>	+
534	nfv	黄色奈瑟球菌	<i>Neisseria flava</i>	-
535	npe	深黄奈瑟球菌	<i>Neisseria perflava</i>	-
536	nsb	微黄奈瑟球菌	<i>Neisseria subflava</i>	-
537	vog	霍乱弧菌 O1群小川型	<i>Vibrio cholerae</i> O1 Ogawa	-
538	eo2	伊氏副球菌	<i>Paracoccus yeeii</i>	-
539	reu	富养沃特斯菌	<i>Wautersia eutropha</i>	-
543	atu	放射土壤杆菌	<i>Agrobacterium radiobacter</i>	-
544	rzo	根瘤菌属	<i>Rhizobium</i> sp.	-
545	ro5	玫瑰单胞菌基因种5	<i>Roseomonas genomospecies 6</i>	-

546	rot	罗斯菌属	Rothia sp.	+
547	tur	棒状杆菌属	Corynebacterium	+
548	tot	耳炎棒状杆菌	Corynebacterium otitidis	+
568	kte	土生克雷伯菌	Klebsiella terrigena	-
571	kpl	植生克雷伯菌	Klebsiella planticola	-
572	bam	双面伯克霍尔德菌	Burkholderia ambifaria	-
574	scl	解酪蛋白巨大球菌	Macrococcus caseolyticus	+
576	btb	稳定伯克霍尔德菌	Burkholderia stabilis	-
577	gai	爱知戈登菌	Gordonia aichiensis	+
582	kor	解鸟氨酸克雷伯菌	Klebsiella ornithinolytica	-
583	egv	浅黄肠球菌	Enterococcus gilvus	+
584	bnc	新洋葱伯克霍尔德菌	Burkholderia cenocepacia	-
585	epa	苍白肠球菌	Enterococcus pallens	+
589	cgr	肉芽肿克雷伯菌	Klebsiella granulomatis	-
591	rao	克雷伯菌属	Klebsiella sp.	-
595	crg	斯特拉斯堡棒状杆菌	Corynebacterium argentoratense	+
597	cpc	粪球菌属	Coprococcus sp.	+
598	bah	花伯克霍尔德菌	Burkholderia anthina	-
599	sbt	地下沙门氏菌	Salmonella subterranea	-
604	gne	革兰阴性肠道菌	Gram negative enteric organism	-
605	svi	草绿色链球菌, α -溶血	Streptococcus viridans, alpha-hem.	+
606	ped	片球菌属	Pediococcus sp.	+
607	stb	链杆菌属	Streptobacillus sp.	-

616	sbo	马链球菌	<i>Streptococcus equinus</i>	+
617	sb1	马链球菌 I 型	<i>Streptococcus equinus</i> I	+
618	sb2	马链球菌 II 型	<i>Streptococcus equinus</i> II	+
619	sbv	马链球菌变种	<i>Streptococcus equinus</i> -variant	+
622	sgy	解没食子酸链球菌	<i>Streptococcus gallolyticus</i> ss. <i>gallolyticus</i>	+
623	pec	溶果胶杆菌属	<i>Pectobacterium</i> sp.	-
630	evi	绒毛肠球菌	<i>Enterococcus villorum</i>	+
631	ean	驴肠球菌	<i>Enterococcus asini</i>	+
633	asb	温和气单胞菌	<i>Aeromonas veronii</i> biovar <i>sobria</i>	-
639	fme	脑膜炎败血症伊丽莎白金菌	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	-
640	avv	维龙气单胞菌	<i>Aeromonas veronii</i> biovar <i>veronii</i>	-
641	alm	交替单胞菌属	<i>Alteromonas</i> sp.	-
643	gte	土戈登菌	<i>Gordonia terrae</i>	+
644	elz	伊丽莎白金菌属	<i>Elizabethkingia</i> sp.	-
646	mvi	粘性莫里塔菌	<i>Moritella viscosa</i>	-
647	moi	粘性莫里塔菌	<i>Moritella viscosa</i>	-
651	lan	鳗利斯顿菌	<i>Listonella anguillarum</i>	-
653	smg	粘滑罗斯菌	<i>Rothia mucilaginosa</i>	+
656	bro	索丝菌属	<i>Brochothrix</i> sp.	+
659	hit	嗜组织菌属	<i>Histophilus</i> sp.	-
661	clv	棍状杆菌属	<i>Clavibacter</i> sp.	+
662	cay	显核菌属	<i>Caryophanon</i> sp.	+
674	cmg	密歇根棍状杆菌密歇根亚种	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	+

678	def	代尔夫特菌属	Delftia sp.	-
681	sgu	副血链球菌	Streptococcus parasanguinis	+
696	c60	CDC 肠道菌60型	CDC Enteric Group 60	-
697	c63	CDC 肠道菌63型	CDC Enteric Group 63	-
698	c64	CDC 肠道菌64型	CDC Enteric Group 64	-
699	c68	CDC 肠道菌68型	CDC Enteric Group 68	-
700	c69	CDC 肠道菌69型	CDC Enteric Group 69	-
704	smu	变异链球菌	Streptococcus mutans	+
705	ajo	约氏不动杆菌	Acinetobacter johnsonii	-
707	lok	橡树岭军团菌	Legionella oakridgensis	-
710	sfi	无花果沙雷菌	Serratia ficaria	-
717	pst	斯氏普罗威登斯菌	Providencia stuartii	-
718	psu	尿素阳性斯氏普罗威登斯菌	Providencia stuartii urea +	-
721	tpt	痰塔特姆菌	Tatumella ptyseos	-
723	pga	多杀巴斯德菌鸡杀亚种	Pasteurella multocida ss. gallicida	-
726	aur	豚放线杆菌	Actinobacillus ureae	-
728	cop	哥本哈根沙门氏菌	Salmonella Copenhagen	-
731	slo	伦敦沙门氏菌	Salmonella London	-
732	cle	拉氏西地西菌	Cedecea lapagei	-
736	ent	肠球菌属	Enterococcus sp.	+
737	pau	圣保罗沙门氏菌	Salmonella Saintpaul	-
738	bln	迟缓类芽孢杆菌	Paenibacillus lentus	+
739	lir	以色列军团菌	Legionella israelensis	-

748	pts	龟巴斯德菌	<i>Pasteurella testudinis</i>	-
749	bre	短杆菌属	<i>Brevibacterium</i> sp.	+
757	boc	黄褐二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga ochracea</i>	-
758	eho	保科爱德华菌	<i>Edwardsiella hoshinae</i>	-
759	shd	宋内志贺氏菌	<i>Shigella sonnei</i>	-
760	s01	宋内志贺氏菌 I 型	<i>Shigella sonnei</i> Form I	-
761	s02	宋内志贺氏菌 II 型	<i>Shigella sonnei</i> Form II	-
762	thm	汤普逊沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Thompson	-
771	bpe	百日咳鲍特菌	<i>Bordetella pertussis</i>	-
773	egg	日沟维多源杆菌	<i>Pluralibacter gergoviae</i>	-
775	hes	切斯特沙门氏菌	<i>Salmonella chester</i>	-
776	sat	伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Typhi	-
782	cdt	白喉棒状杆菌	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	+
783	cdp	棒状杆菌属（类白喉）	<i>Corynebacterium</i> sp. (diphtheroids)	+
786	svr	韦尔肖沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Virchow	-
790	cfr	弗劳地柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter freundii</i>	-
791	g56	沙门氏菌56型	<i>Salmonella</i> Group 56	-
792	vfu	弗尼斯弧菌	<i>Vibrio furnissii</i>	-
793	bvc	乳酪短杆菌	<i>Brevibacterium casei</i>	+
796	spg	巴拉圭链霉菌	<i>Streptomyces paraguayensis</i>	+
803	vho	霍利斯格利蒙菌	<i>Grimontia hollisae</i>	-
806	cho	人心杆菌	<i>Cardiobacterium hominis</i>	-
808	lau	<i>Legionella interrogans</i> serovar autumnalis	<i>Legionella interrogans</i> serovar autumnalis	-

809	lba	Legionella interrogans serovar ballum	Legionella interrogans serovar ballum	-
810	lbt	Legionella interrogans serovar bataviae	Legionella interrogans serovar bataviae	-
811	lcc	Legionella interrogans serovar canicola	Legionella interrogans serovar canicola	-
812	lgp	Legionella interrogans serovar grippotyphosa	Legionella interrogans serovar grippotyphosa	-
813	lic	Legionella interrogans serovar icterohaemorr	Legionella interrogans serovar icterohaemorr	-
814	aan	无硝不动杆菌	Acinetobacter anitratus	-
815	ac-	不动杆菌属	Acinetobacter sp.	-
816	pcn	犬巴斯德菌	Pasteurella canis	-
817	acy	嗜冷气弓形菌	Arcobacter cryaerophilus	-
819	sui	猪链球菌	Streptococcus suis	+
820	sba	巴雷利沙门氏菌	Salmonella Bareilly	-
821	sgl	鸡葡萄球菌	Staphylococcus gallinarum	+
822	lwa	沃兹沃斯军团菌	Legionella wadsworthii	-
825	ske	肯塔基沙门氏菌	Salmonella Kentucky	-
826	pot	波茨坦沙门氏菌	Salmonella Potsdam	-
827	gm+	革兰阳性菌	Gram positive bacteria	+
829	chy	豚肠弯曲菌	Campylobacter hyointestinalis	-
831	ave	维龙气单胞菌	Aeromonas veronii	-
851	swd	旺兹沃斯沙门氏菌	Salmonella Wandsworth	-
853	smb	姆班达卡沙门氏菌	Salmonella Mbandaka	-
856	scu	肉葡萄球菌	Staphylococcus carnosus	+
857	spn	肺炎链球菌	Streptococcus pneumoniae	+
859	raq	水生拉恩菌	Rahnella aquatilis	-

860	sfr	野鼠链球菌	<i>Streptococcus ferus</i>	+
863	ema	病臭肠球菌	<i>Enterococcus malodoratus</i>	+
864	yin	中间耶尔森菌	<i>Yersinia intermedia</i>	-
865	hmu	红嘴欧螺杆菌	<i>Helicobacter mustelae</i>	-
866	sod	气味沙雷菌	<i>Serratia odorifera</i>	-
868	bbr	支气管炎鲍特菌	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	-
870	srt	鼠链球菌	<i>Streptococcus ratti</i>	+
871	ssm	索马里链霉菌	<i>Streptomyces somaliensis</i>	+
872	cvi	紫色色杆菌	<i>Chromobacterium violaceum</i>	-
877	oul	解脲寡源杆菌	<i>Oligella ureolytica</i>	-
882	vip	副溶血弧菌	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-
883	vmi	拟态弧菌	<i>Vibrio mimicus</i>	-
888	cpd	假白喉棒杆菌	<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i>	+
901	sub	乳房链球菌	<i>Streptococcus uberis</i>	+
903	bfi	坚实杆形芽孢菌	<i>Cytobacillus firmus</i>	+
907	aju	琼氏不动杆菌	<i>Acinetobacter junii</i>	-
908	lst	斯太格尔沃特军团菌	<i>Legionella steigerwaltii</i>	-
911	psp	多杀巴斯德菌败血亚种	<i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>Septica</i>	-
914	ecl	阴沟肠杆菌	<i>Enterobacter cloacae</i>	-
921	cpt	鹦鹉热嗜衣原体	<i>Chlamydophila psittaci</i>	-
927	nda	达松威尔拟诺卡菌	<i>Nocardiopsis dassonvillei</i>	+
932	g58	沙门氏菌58型	<i>Salmonella</i> Group 58	-
933	smf	念珠状链杆菌	<i>Streptobacillus moniliformis</i>	-

936	bpm	短小芽孢杆菌	<i>Bacillus pumilus</i>	+
939	gol	黄金海岸沙门氏菌	<i>Salmonella Goldcoast</i>	-
940	sbn	勃兰登堡沙门氏菌	<i>Salmonella Brandenburg</i>	-
941	g53	沙门氏菌53型	<i>Salmonella Group 53</i>	-
945	ppg	产透明质酸嗜盐假单胞菌	<i>Halopseudomonas pertucinogena</i>	-
947	lru	红光军团菌	<i>Legionella rubrilucens</i>	-
953	krm	肺炎克雷伯菌鼻硬结亚种	<i>Klebsiella pneumoniae ss. rhinoscleromatis</i>	-
957	nme	脑膜炎奈瑟球菌	<i>Neisseria meningitidis</i>	-
958	lom	罗米他沙门氏菌	<i>Salmonella Lomita</i>	-
960	rri	立氏立克次体	<i>Rickettsia rickettsii</i>	-
962	sse	山夫登堡沙门氏菌	<i>Salmonella Senftenberg</i>	-
964	laa	不同军团菌	<i>Legionella anisa</i>	-
966	kpn	肺炎克雷伯菌	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	-
978	c2c	黄杆菌 IIc 生物群	<i>Flavobacterium group IIc</i>	-
979	c2e	黄杆菌 IIe 生物群	<i>Flavobacterium group IIe</i>	-
980	c2h	黄杆菌 IIh 生物群	<i>Flavobacterium group IIh</i>	-
981	c2i	黄杆菌 Iii 生物群	<i>Flavobacterium group Iii</i>	-
982	ear	美洲爱文菌	<i>Ewingella americana</i>	-
986	prg	雷特格普罗威登斯菌	<i>Providencia rustigianii</i>	-
990	mbv	牛莫拉菌	<i>Moraxella bovis</i>	-
993	hne	幽门螺杆菌	<i>Helicobacter nemestrinae</i>	-
995	shy	猪葡萄球菌	<i>Staphylococcus hyicus</i>	+
996	sol	口腔链球菌	<i>Streptococcus oralis</i>	+

999	smh	曼哈顿沙门氏菌	Salmonella Manhattan	-
1015	ban	炭疽芽孢杆菌	Bacillus anthracis	+
1020	sgm	非溶血链球菌（伽马溶血）	Streptococcus, non-haemolytic (gamma)	+
1022	cbt	伯氏考克斯体(立克次体)	Coxiella burnetii	-
1024	lbi	伯明翰军团菌	Legionella birminghamensis	-
1026	sfa	法尔肯泽沙门氏菌	Salmonella Falkensee	-
1054	slq	液化沙雷菌	Serratia liquefaciens	-
1056	fmd	土拉热弗朗西斯菌中亚亚种	Francisella tularensis ss. mediasiatica	-
1059	bab	马耳他布鲁氏菌	Brucella abortus (melitensis)	-
1061	bca	卡他莫拉菌	Moraxella (Branh.) catarrhalis	-
1063	swo	沃辛顿沙门氏菌	Salmonella Worthington	-
1066	vel	霍乱弧菌埃尔托生物型	Vibrio cholerae El Tor	-
1074	afa	香味类香味菌	Alcaligenes odorans	-
1077	bsr	嗜热脂肪酸土杆菌	Geobacillus stearothermophilus	+
1082	sto	罗斯菌属	Rothia sp.	+
1083	bpa	副百日咳鲍特菌	Bordetella parapertussis	-
1091	cxe	干燥棒状杆菌	Corynebacterium xerosis	+
1094	aeq	马驹放线杆菌马驹亚种	Actinobacillus equuli subsp. equuli	-
1095	grf	F 群沙门氏菌	Salmonella Group F	-
1097	ehs	腺热埃里希体	Ehrlichia sennetsu	-
1100	lga	加维乳球菌	Lactococcus garvieae	+
1103	hag	埃及嗜血杆菌	Haemophilus aegyptius	-
1104	ler	红色军团菌	Legionella erythra	-

1105	seq	马葡萄球菌	<i>Staphylococcus equorum</i>	+
1107	vme	梅奇尼克夫弧菌	<i>Vibrio metschnikovii</i>	-
1109	rpw	普氏立克次体	<i>Rickettsia prowazekii</i>	-
1114	spl	普城沙雷菌	<i>Serratia plymuthica</i>	-
1117	hci	同性恋螺杆菌	<i>Helicobacter cinaedi</i>	-
1120	enp	超压莱略特菌	<i>Lelliottia nimipressuralis</i>	-
1126	nas	星状诺卡菌	<i>Nocardia asteroides</i>	+
1127	asa	杀鲑气单胞菌	<i>Aeromonas salmonicida</i>	-
1129	rak	螨立克次体	<i>Rickettsia akari</i>	-
1131	cda	戴维斯西地西菌	<i>Cedecea davisae</i>	-
1133	eca	铅黄肠球菌	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	+
1134	ppl	噬油假单胞菌	<i>Pseudomonas oleovorans</i>	-
1149	sac	丙型副伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella Paratyphi C</i>	-
1150	kcr	栖冷克吕沃菌	<i>Kluyvera cryocrescens</i>	-
1152	soi	俄赖翁沙门氏菌	<i>Salmonella Orion</i>	-
1154	rco	斑疹热立克次体	<i>Rickettsia conorii</i>	-
1155	sxy	木糖葡萄球菌	<i>Staphylococcus xylosus</i>	+
1159	eas	阿氏肠杆菌	<i>Enterobacter asburiae</i>	-
1162	sma	粘质沙雷菌	<i>Serratia marcescens</i>	-
1165	squ	马链球菌马亚种	<i>Streptococcus equi</i> ss. <i>equi</i>	+
1166	bmy	蕈状芽孢杆菌	<i>Bacillus mycoides</i>	+
1169	clt	浅黄黄单胞菌	<i>Chryseomonas luteola</i>	-
1172	sgc	无乳链球菌	<i>Streptococcus agalactiae</i>	+

1173	sly	不解乳链球菌	<i>Streptococcus alactolyticus</i>	+
1180	sit	中间葡萄球菌	<i>Staphylococcus intermedius</i>	+
1182	scc	大鼠链球菌	<i>Streptococcus criceti</i>	+
1188	lcr	似肠膜明串珠菌乳脂亚种	<i>Leuconostoc mesenteroides</i> ss. <i>cremoris</i>	+
1191	ein	中间肠杆菌	<i>Enterobacter intermedius</i>	-
1193	sbr	布灵得卢柏沙门氏菌	<i>Salmonella Braenderup</i>	-
1201	rde	龋齿罗斯菌	<i>Rothia dentocariosa</i>	+
1204	ngl	长奈瑟球菌解糖亚种	<i>Neisseria elongata</i> ss. <i>glycolytica</i>	-
1206	lmo	产单核细胞李斯特菌	<i>Listeria monocytogenes</i>	+
1209	mpo	多态莫拉菌	<i>Moraxella mima polymorpha</i> (var. <i>oxidans</i>)	-
1210	mpp	苯丙酮酸嗜冷菌	<i>Psychrobacter phenylpyruvicus</i>	-
1211	mut	尿道寡源菌	<i>Oligella urethralis</i>	-
1215	vci	辛辛那提弧菌	<i>Vibrio cincinnatiensis</i>	-
1218	drb	德尔比沙门氏菌	<i>Salmonella Derby</i>	-
1220	mwi	威斯康星米勒菌	<i>Moellerella wisconsensis</i>	-
1222	sla	鸭沙门氏菌	<i>Salmonella Anatum</i>	-
1226	nno	新诺卡菌	<i>Nocardia nova</i>	+
1227	bse	E 群 β -溶血链球菌	<i>Streptococcus</i> , beta-haem. Group E	+
1228	emn	蒙氏肠球菌	<i>Enterococcus mundtii</i>	+
1229	bcn	马耳他布鲁氏菌	<i>Brucella canis</i> (melitensis)	-
1232	lpa	巴黎军团菌	<i>Legionella parisiensis</i>	-
1236	lla	乳酸乳球菌	<i>Lactococcus lactis</i>	+
1237	psh	类志贺邻单胞菌	<i>Plesiomonas shigelloides</i>	-

1238	ams	阿姆斯特丹沙门氏菌	Salmonella Amsterdam	-
1240	ece	仙人掌溶果胶杆菌	Pectobacterium carnegieanum	-
1241	ect	胡萝卜软腐病溶果胶杆菌	Pectobacterium carotovorum	-
1248	pfl	荧光假单胞菌	Pseudomonas fluorescens	-
1250	sko	科特布斯沙门氏菌	Salmonella Kottbus	-
1252	ljr	约旦军团菌	Legionella jordanis	-
1253	slx	列克星敦沙门氏菌	Salmonella Lexington	-
1254	ssa	唾液链球菌	Streptococcus salivarius	+
1255	spm	巴拿马沙门氏菌	Salmonella Panama	-
1258	sur	头葡萄球菌解脲亚种	Staphylococcus capitis ss. ureolyticus	+
1262	apk	类化特吕佩尔菌	Trueperella pyogenes-like bacteria	+
1267	cco	大肠弯曲菌	Campylobacter coli	-
1270	heq	马生殖器泰勒菌	Taylorella equigenitalis	-
1271	kox	产酸克雷伯菌	Klebsiella oxytoca	-
1282	acm	马杜拉放线菌属	Actinomadura sp.	+
1293	ssn	血链球菌	Streptococcus sanguinis	+
1294	ss1	血链球菌 I 型	Streptococcus sanguinis I	+
1295	ss3	血链球菌 III 型	Streptococcus sanguinis III	+
1297	ss2	血链球菌 II 型	Streptococcus sanguinis II	+
1298	lse	泽利格李斯特菌	Listeria seeligeri	+
1300	vfl	河流弧菌	Vibrio fluvialis	-
1302	bav	鸟鲍特菌	Bordetella avium	-
1306	lec	勒克菌属	Leclercia sp.	-

1307	sha	痢疾志贺氏菌	<i>Shigella dysenteriae</i>	-
1308	sn1	痢疾志贺氏菌非1型	<i>Shigella dysenteriae</i> , not Type 1	-
1311	cts	睾丸酮丛毛单胞菌	<i>Comamonas testosteroni</i>	-
1312	aso	温和气单胞菌	<i>Aeromonas sobria</i>	-
1313	sso	表兄链球菌	<i>Streptococcus sobrinus</i>	+
1315	szo	兽疫链球菌	<i>Streptococcus zooepidemicus</i>	+
1317	san	咽峡炎链球菌	<i>Streptococcus anginosus</i>	+
1318	so2	气味沙雷菌2	<i>Serratia odorifera</i> 2	-
1321	hin	流感嗜血杆菌	<i>Haemophilus influenzae</i>	-
1322	hxt	未分型流感嗜血杆菌	<i>Haemophilus influenzae</i> (not typable)	-
1323	hxb	非 b 型流感嗜血杆菌	<i>Haemophilus influenzae</i> (not type b)	-
1326	ahe	溶血棒状杆菌	<i>Corynebacterium haemolyticum</i>	+
1328	bbe	短短小芽孢杆菌	<i>Brevibacillus brevis</i>	+
1329	blt	侧孢短小芽孢杆菌	<i>Brevibacillus laterosporus</i>	+
1330	bpn	泛酸枝芽孢杆菌	<i>Virgibacillus pantothenicus</i>	+
1331	sho	人葡萄球菌	<i>Staphylococcus hominis</i>	+
1333	snb	人葡萄球菌耐新生霉素败血症亚种	<i>Staphylococcus hominis</i> ss. novobiosepticus	+
1334	cbv	牛棒杆菌	<i>Corynebacterium bovis</i>	+
1335	nco	空腔诺卡菌	<i>Nocardia coeliaca</i>	+
1336	ppe	彭氏变形杆菌	<i>Proteus penneri</i>	-
1337	lri	理查德勒米诺菌	<i>Leminorella richardii</i>	-
1340	ssw	施瓦曾格隆德沙门氏菌	<i>Salmonella Schwarzengrund</i>	-
1341	sai	耳葡萄球菌	<i>Staphylococcus auricularis</i>	+

1346	val	溶藻弧菌	<i>Vibrio alginolyticus</i>	-
1348	pvu	普通变形杆菌	<i>Proteus vulgaris</i>	-
1356	pag	产碱假单胞菌	<i>Pseudomonas alcaligenes</i>	-
1361	mnl	不液化莫拉菌	<i>Moraxella nonliquefaciens</i>	-
1363	sor	奥兰宁堡沙门氏菌	<i>Salmonella Oranienburg</i>	-
1365	psm	口巴斯德菌	<i>Pasteurella stomatis</i>	-
1367	phe	亨巴赫普罗威登斯菌	<i>Providencia heimbachae</i>	-
1370	mat	亚特兰大莫拉菌	<i>Moraxella atlantae</i>	-
1379	sna	习志野沙门氏菌	<i>Salmonella Narashino</i>	-
1388	mlu	藤黄微球菌	<i>Micrococcus luteus</i>	+
1391	bsu	马耳他布鲁氏菌	<i>Brucella suis (melitensis)</i>	-
1393	lio	无害李斯特菌	<i>Listeria innocua</i>	+
1396	rah	拉恩菌属	<i>Rahnella sp.</i>	-
1397	erh	猪红斑丹毒丝菌	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	+
1399	nsi	干燥奈瑟球菌	<i>Neisseria sicca</i>	-
1401	shr	哈达尔沙门氏菌	<i>Salmonella Hadar</i>	-
1402	eal	解淀粉欧文氏菌	<i>Erwinia amylovora</i>	-
1403	sam	鼠伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella Typhimurium</i>	-
1404	104	鼠伤寒沙门氏菌 DT104	<i>Salmonella Typhimurium DT 104</i>	-
1405	crc	膀胱炎棒杆菌	<i>Corynebacterium cystitidis</i>	+
1409	pre	雷氏普罗威登斯菌	<i>Providencia rettgeri</i>	-
1413	sad	少酸链球菌	<i>Streptococcus acidominimus</i>	+
1420	fpl	土拉热弗朗西斯菌 B 型	<i>Francisella tularensis Type B</i>	-

1421	hpi	副流感嗜血杆菌	Haemophilus parainfluenzae	-
1424	sml	多食鞘氨醇杆菌	Sphingobacterium multivorum	-
1431	sri	罗森沙门氏菌	Salmonella Rissen	-
1432	ssi	模仿葡萄球菌	Staphylococcus simulans	+
1435	lch	彻氏军团菌	Legionella cherrii	-
1436	pac	铜绿假单胞菌	Pseudomonas aeruginosa	-
1438	ecr	嗜蚀艾肯菌	Eikenella corrodens	-
1439	sts	猪伤寒沙门氏菌	Salmonella typhisuis	-
1444	evu	伤口假埃希菌	Pseudescherichia vulneris	-
1445	smi	米勒链球菌群	Streptococcus milleri group	+
1448	skl	克氏葡萄球菌	Staphylococcus kloosii	+
1449	ega	鹌鸡肠球菌	Enterococcus gallinarum	+
1455	bs-	β -溶血链球菌	Streptococcus, beta-haemolytic	+
1456	sxa	非 A 群 β -溶血链球菌	Streptococcus, beta-haemolytic (not Group A)	+
1459	sbl	布洛克兰沙门氏菌	Salmonella Blockley	-
1460	emk	伊米克沙门氏菌	Salmonella Emek	-
1464	nel	长奈瑟球菌长亚种	Neisseria elongata ss. elongata	-
1465	ska	卡普士得沙门氏菌	Salmonella Kaapstad	-
1466	yep	鼠疫耶尔森菌	Yersinia pestis	-
1467	rrh	紫红红酵母	Rhodococcus rhodochrous	+
1468	mip	小多胞菌属	Micropolyspora sp.	+
1469	nla	乳糖奈瑟球菌	Neisseria lactamica	-
1471	hhe	溶血嗜血杆菌	Haemophilus haemolyticus	-

1472	nca	犬奈瑟球菌	<i>Neisseria canis</i>	-
1474	liv	伊氏李斯特菌	<i>Listeria ivanovii</i>	+
1475	cpb	假结核棒状杆菌	<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	+
1478	bon	波恩沙门氏菌	<i>Salmonella Bonn</i>	-
1479	shc	鲍氏志贺氏菌	<i>Shigella boydii</i>	-
1480	dxs	D 群链球菌（非肠球菌）	<i>Streptococcus</i> , Group D (non-enterococcal)	+
1482	cml	无丙二酸柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter amalonaticus</i>	-
1486	sru	深红沙雷菌	<i>Serratia rubidaea</i>	-
1488	vvu	创伤弧菌	<i>Vibrio vulnificus</i>	-
1490	sne	新港沙门氏菌	<i>Salmonella Newport</i>	-
1493	scg	产色葡萄球菌	<i>Staphylococcus chromogenes</i>	+
1495	pgl	假单胞菌I型	<i>Pseudomonas</i> sp. group 2	-
1496	spo	浦那沙门氏菌	<i>Salmonella Poona</i>	-
1497	bep	表皮短杆菌	<i>Brevibacterium epidermidis</i>	+
1503	lad	非脱羧勒克菌	<i>Leclercia adecarboxylata</i>	-
1504	g57	沙门氏菌 57型	<i>Salmonella</i> Group 57	-
1506	smt	缓症链球菌	<i>Streptococcus mitis</i>	+
1509	psz	斯氏假单胞菌	<i>Pseudomonas stutzeri</i>	-
1510	cvb	类斯氏假单胞菌	<i>Pseudomonas stutzeri</i> -like	-
1511	dco	刚果嗜皮菌	<i>Dermatophilus congolensis</i>	+
1514	hfn	芬内尔螺杆菌	<i>Helicobacter fennelliae</i>	-
1516	api	皮埃肖无色杆菌	<i>Achromobacter piechaudii</i>	-
1520	c4d	类假单胞菌2型	<i>Pseudomonas</i> -like group 3	-

1521	hpc	副兔嗜血杆菌	<i>Haemophilus paracuniculus</i>	-
1525	kas	抗坏血酸克吕沃菌	<i>Kluyvera ascorbata</i>	-
1527	en-	肠杆菌属	<i>Enterobacter</i> sp.	-
1532	cmy	类真菌棒状杆菌	<i>Corynebacterium mycetoides</i>	+
1533	lcn	辛辛那提军团菌	<i>Legionella cincinnatiensis</i>	-
1536	lha	哈克尔军团菌	<i>Legionella hackeliae</i>	-
1537	nbr	巴西诺卡菌	<i>Nocardia brasiliensis</i>	+
1540	ehf	恰菲埃里希体	<i>Ehrlichia chaffeensis</i>	-
1543	pme	门多萨假单胞菌	<i>Pseudomonas mendocina</i>	-
1544	sti	豕链球菌	<i>Streptococcus porcinus</i>	+
1546	not	豚鼠耳炎诺卡菌	<i>Nocardia otitidiscaviarum</i>	+
1547	smc	猕猴链球菌	<i>Streptococcus macacae</i>	+
1555	fho	土拉热弗朗西斯菌全北极区亚种	<i>Francisella tularensis</i> ss. <i>holarctica</i>	-
1558	cfv	胎儿弯曲菌维纳斯亚种	<i>Campylobacter fetus</i> ss. <i>venerealis</i>	-
1560	sep	表皮葡萄球菌	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	+
1565	ncr	肉色诺卡菌	<i>Nocardia carnea</i>	+
1572	ssv	食神鞘氨醇杆菌	<i>Sphingobacterium spiritivorum</i>	-
1575	crn	肾棒状杆菌	<i>Corynebacterium renale</i>	+
1577	ric	立克次体属	<i>Rickettsia</i> sp.	-
1579	sdu	都柏林沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Dublin	-
1580	sin	中间链球菌	<i>Streptococcus intermedius</i>	+
1594	vol	O1群霍乱弧菌	<i>Vibrio cholerae</i> O1	-
1599	sre	雷丁沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Reading	-

1601	cjk	杰氏棒杆菌	<i>Corynebacterium jeikeium</i>	+
1602	swa	沃氏葡萄球菌	<i>Staphylococcus warneri</i>	+
1605	cst	纹带棒杆菌	<i>Corynebacterium striatum</i>	+
1606	nde	反硝化伯杰菌	<i>Bergeriella denitrificans</i>	-
1607	cht	沙眼衣原体	<i>Chlamydia trachomatis</i>	-
1608	pch	绿针假单胞菌	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	-
1610	gva	阴道加德纳菌	<i>Gardnerella vaginalis</i>	+
1611	yrn	吕克尔耶尔森菌	<i>Yersinia ruckeri</i>	-
1613	cfe	胎儿弯曲菌胎儿亚种	<i>Campylobacter fetus</i> ss. <i>fetus</i>	-
1615	btu	苏云金芽孢杆菌	<i>Bacillus thuringiensis</i>	+
1616	hdu	杜克嗜血杆菌	<i>Haemophilus ducreyi</i>	-
1617	lsp	斯皮里特湖军团菌	<i>Legionella spiritensis</i>	-
1618	koz	肺炎克雷伯菌臭鼻亚种	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>Ozaenae</i>	-
1620	amd	中间气单胞菌	<i>Aeromonas media</i>	-
1621	yen	小肠结肠炎耶尔森菌	<i>Yersinia enterocolitica</i>	-
1622	hpr	副猪格拉泽菌	<i>Glaesserella parasuis</i>	-
1624	pav	鸟禽杆菌	<i>Avibacterium avium</i>	-
1639	cgi	牙龈二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga gingivalis</i>	-
1640	cj1	空肠弯曲菌生物1型	<i>Campylobacter jejuni</i> biotype 1	-
1641	cj2	空肠弯曲菌生物2型	<i>Campylobacter jejuni</i> biotype 2	-
1642	slv	利文斯通沙门氏菌	<i>Salmonella Livingstone</i>	-
1643	npo	多糖奈瑟球菌	<i>Neisseria polysaccharea</i>	-
1652	lms	似肠膜明串珠菌似肠膜亚种	<i>Leuconostoc mesenteroides</i> ss. <i>mesenteroides</i>	+

1654	soh	俄亥俄沙门氏菌	Salmonella Ohio	-
1658	lgy	格氏李斯特菌	Listeria grayi	+
1660	eic	鲶鱼爱德华菌	Edwardsiella ictaluri	-
1663	ppu	恶臭假单胞菌	Pseudomonas putida	-
1664	hfe	猫螺杆菌	Helicobacter felis	-
1666	g52	Salmonella Group 52	Salmonella Group 52	-
1667	smr	明斯特沙门氏菌	Salmonella Muenster	-
1672	nci	灰色奈瑟球菌	Neisseria cinerea	-
1676	kur	库尔斯菌属	Kurthia sp.	+
1681	swy	韦布里齐沙门氏菌	Salmonella Weybridge	-
1682	llc	乳明串珠菌	Leuconostoc lactis	+
1683	bsh	球形赖氨酸杆菌	Lysinibacillus sphaericus	+
1684	cer	塞罗沙门氏菌	Salmonella Cerro	-
1688	pim	静止嗜冷杆菌	Psychrobacter immobilis	-
1694	ssr	松鼠葡萄球菌	Staphylococcus sciuri	+
1695	sle	缓慢葡萄球菌	Staphylococcus lentus	+
1697	hpg	类鹌鸡禽杆菌	Avibacterium paragallinarum	-
1699	pam	多杀巴斯德菌多杀亚种	Pasteurella multocida ss. multocida	-
1700	lgs	加氏乳杆菌	Lactobacillus gasseri	+
1703	sou	奥阿卡姆沙门氏菌	Salmonella Ouakam	-
1705	sgi	基夫沙门氏菌	Salmonella Give	-
1706	bci	环状尼尔菌	Niallia circulans	+
1708	shg	海德堡沙门氏菌	Salmonella Heidelberg	-

1711	hha	嗜血红蛋白居犬菌	<i>Canicola haemoglobinophilus</i>	-
1712	mos	奥斯陆摩拉菌	<i>Moraxella osloensis</i>	-
1714	efe	弗格森埃希菌	<i>Escherichia fergusonii</i>	-
1715	sae	阿尔莱特葡萄球菌	<i>Staphylococcus arlettae</i>	+
1719	sqn	马链球菌	<i>Streptococcus equinus</i>	+
1720	lsc	圣克鲁兹军团菌	<i>Legionella santacrucis</i>	-
1721	bmt	马耳他布鲁氏菌	<i>Brucella melitensis</i>	-
1725	pmi	奇异变形杆菌	<i>Proteus mirabilis</i>	-
1726	sen	肠炎沙门氏菌	<i>Salmonella Enteritidis</i>	-
1728	enh	小肠肠球菌	<i>Enterococcus hirae</i>	+
1729	mex	扭脱甲基红菌	<i>Methylobacterium extorquens</i>	-
1736	lgr	格利蒙勒米诺菌	<i>Leminorella grimontii</i>	-
1738	eta	迟钝爱德华菌	<i>Edwardsiella tarda</i>	-
1741	bli	地衣芽孢杆菌	<i>Bacillus licheniformis</i>	+
1745	bsg	G 群 β -溶血链球菌	<i>Streptococcus, beta-haem. Group G</i>	+
1748	baq	水生布戴约维采菌	<i>Budvicia aquatica</i>	-
1750	nfl	变金黄奈瑟球菌	<i>Neisseria flavescens</i>	-
1752	vic	霍乱弧菌	<i>Vibrio cholerae</i>	-
1753	cdl	科泽柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter koseri</i>	-
1754	c10	柠檬酸杆菌基因种10	<i>Citrobacter genomospecies 10</i>	-
1755	c11	柠檬酸杆菌基因种11	<i>Citrobacter genomospecies 11</i>	-
1756	ci9	柠檬酸杆菌基因种9	<i>Citrobacter genomospecies 9</i>	-
1761	sct	星座链球菌	<i>Streptococcus constellatus</i>	+

1766	sem	嗜虫沙雷菌	<i>Serratia entomophila</i>	-
1767	hal	蜂房哈夫尼亚菌	<i>Hafnia alvei</i>	-
1769	scp	山羊葡萄球菌	<i>Staphylococcus caprae</i>	+
1771	aha	溶血不动杆菌	<i>Acinetobacter haemolyticus</i>	-
1773	smn	慕尼黑沙门氏菌	<i>Salmonella Muenchen</i>	-
1775	nsu	微黄奈瑟球菌	<i>Neisseria subflava</i>	-
1776	fnv	土拉热弗郎西斯菌新凶手亚种	<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>Novicida</i>	-
1778	ali	李氏放线杆菌	<i>Actinobacillus lignieresii</i>	-
1779	efa	粪肠球菌	<i>Enterococcus faecalis</i>	+
1783	sav	阿雷查瓦莱塔沙门氏菌	<i>Salmonella Arechavaleta</i>	-
1790	kde	脱硝金菌	<i>Kingella denitrificans</i>	-
1792	avi	绿色气球菌	<i>Aerococcus viridans</i>	+
1795	bmg	巨兽普里斯特菌	<i>Priestia megaterium</i>	+
1796	saa	甲型副伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella Paratyphi A</i>	-
1797	tns	田纳西沙门氏菌	<i>Salmonella Tennessee</i>	-
1800	pvo	家禽禽杆菌	<i>Avibacterium volantium</i>	-
1807	spy	化脓链球菌	<i>Streptococcus pyogenes</i>	+
1808	sch	猪霍乱沙门氏菌	<i>Salmonella Choleraesuis</i>	-
1809	smo	蒙得维的亚沙门氏菌	<i>Salmonella Montevideo</i>	-
1811	ntr	南非诺卡菌	<i>Nocardia transvalensis</i>	+
1812	sag	阿哥纳沙门氏菌	<i>Salmonella Agona</i>	-
1814	lwl	韦尔希默李斯特菌	<i>Listeria welshimeri</i>	+
1815	req	马红球菌	<i>Rhodococcus equi</i>	+

1817	hpy	幽门螺杆菌	Helicobacter pylori	-
1820	pda	咬伤巴斯德菌	Pasteurella dagmatis	-
1821	gm-	革兰阴性菌	Gram negative bacteria	-
1822	bcg	凝固亨德里克斯菌	Heyndrickxia coagulans	+
1824	cpi	多毛棒杆菌	Corynebacterium pilosum	+
1826	scr	乳酯乳球菌	Lactococcus cremoris	+
1828	sli	利赤菲尔德沙门氏菌	Salmonella Litchfield	-
1830	nmu	粘液奈瑟球菌	Neisseria mucosa	-
1832	ctg	土生丛毛单胞菌	Comamonas terrigena	-
1834	sbm	病牛沙门氏菌	Salmonella Bovismorbificans	-
1835	inf	婴儿沙门氏菌	Salmonella Infantis	-
1836	brd	布雷登尼沙门氏菌	Salmonella Bredeney	-
1839	aca	醋酸钙不动杆菌	Acinetobacter calcoaceticus	-
1840	abx	鲍曼不动杆菌复合群	Acinetobacter calcoaceticus-baumannii comple	-
1842	gnc	革兰阴性球菌	Gram negative cocci	-
1843	gpc	革兰阳性球菌	Gram positive cocci	+
1846	alw	鲁氏不动杆菌	Acinetobacter lwoffii	-
1847	skd	凯道古沙门氏菌	Salmonella Kedougou	-
1851	wvi	粘液威克斯菌	Weeksella virosa	-
1853	shl	溶血葡萄球菌	Staphylococcus haemolyticus	+
1854	bsf	F 群 β -溶血链球菌	Streptococcus, beta-haem. Group F	+
1855	bsl	枯草芽孢杆菌	Bacillus subtilis	+
1856	gpr	革兰阳性杆菌	Gram positive rods	+

1857	cmi	极小棒状杆菌	<i>Corynebacterium minutissimum</i>	+
1864	cnt	西地西菌4	<i>Cedecea</i> sp. 4	-
1870	hpl	副溶血嗜沫嗜血杆菌	<i>Haemophilus paraphrohaemolyticus</i>	-
1871	mla	腔隙摩拉菌	<i>Moraxella lacunata</i>	-
1874	eam	河生菜略特菌	<i>Lelliottia amnigena</i>	-
1875	bce	蜡样芽孢杆菌	<i>Bacillus cereus</i>	+
1879	yfr	弗雷德里克森耶尔森菌	<i>Yersinia frederiksenii</i>	-
1881	nfa	皮疽诺卡菌	<i>Nocardia farcinica</i>	+
1885	shb	福氏志贺氏菌	<i>Shigella flexneri</i>	-
1887	pat	鸭鸡杆菌	<i>Gallibacterium anatis</i>	-
1889	ehe	赫氏埃希菌	<i>Escherichia hermannii</i>	-
1890	aeh	嗜水气单胞菌	<i>Aeromonas hydrophila</i>	-
1891	pty	副伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella Paratyphi</i>	-
1892	sab	乙型副伤寒沙门氏菌	<i>Salmonella Paratyphi B</i>	-
1894	pmy	产粘变形菌	<i>Proteus myxofaciens</i>	-
1902	skr	克雷菲尔德沙门氏菌	<i>Salmonella Krefeld</i>	-
1907	lde	似肠膜明串珠菌葡聚糖亚种	<i>Leuconostoc mesenteroides</i> ss. <i>Dextranicum</i>	+
1909	pog	产气巴斯德菌	<i>Pasteurella aerogenes</i>	-
1912	gnr	革兰阴性杆菌	Gram negative rods	-
1915	lsh	海伦斯军团菌	<i>Legionella sainthelensi</i>	-
1916	cmu	粘膜弯曲菌	<i>Campylobacter mucosalis</i>	-
1921	ehc	犬埃里希体	<i>Ehrlichia canis</i>	-
1923	eav	鸟肠球菌	<i>Enterococcus avium</i>	+

1924	sjv	爪哇沙门氏菌	Salmonella Javiana	-
1925	ssy	斯坦利沙门氏菌	Salmonella Stanley	-
1929	acv	豚鼠气单胞菌	Aeromonas caviae	-
1930	aja	让达气单胞菌	Aeromonas jandaei	-
1932	cku	库切尔棒状杆菌	Corynebacterium kutscheri	+
1934	bsc	C 群 β -溶血链球菌	Streptococcus, beta-haem. Group C	+
1941	yre	雷金斯堡预研菌	Yokenella regensburgei	-
1942	llo	长滩军团菌	Legionella longbeachae	-
1943	cgm	谷氨酸棒杆菌	Corynebacterium glutamicum	+
1945	lja	詹姆斯敦军团菌	Legionella jamestowniensis	-
1947	hph	副溶血嗜血杆菌	Haemophilus parahaemolyticus	-
1948	cas	生痰二氧化碳嗜纤维菌	Capnocytophaga sputigena	-
1951	cmt	马特吕绍棒杆菌	Corynebacterium matruchotii	+
1953	efm	屎肠球菌	Enterococcus faecium	+
1955	amu	马杜拉马杜拉放线菌	Actinomadura madurae	+
1957	our	尿道寡源杆菌	Oligella urethralis	-
1960	kki	金氏金菌	Kingella kingae	-
1965	ykr	克里斯滕森耶尔森菌	Yersinia kristensenii	-
1966	pln	兰高巴斯德菌	Pasteurella langaaensis	-
1968	yal	阿尔多韦耶尔森菌	Yersinia aldovae	-
1969	aba	鲍曼不动杆菌	Acinetobacter baumannii	-
1973	ftu	土拉热弗朗西斯菌 A 型	Francisella tularensis Type A	-
1974	cbb	痰弯曲菌牛亚种	Campylobacter sputorum ss. bulbulus	-

1975	ebi	蟑螂西姆维尔菌	<i>Shimwellia blattae</i>	-
1976	swe	韦泰夫雷登沙门氏菌	<i>Salmonella Weltevreden</i>	-
1977	ncb	革兰阴性球杆菌	Gram negative coccobacilli	-
1978	pcb	革兰阳性球杆菌	Gram positive coccobacilli	+
1980	cup	乌普萨拉弯曲菌	<i>Campylobacter upsaliensis</i>	-
1981	cul	溃疡棒杆菌	<i>Corynebacterium ulcerans</i>	+
1982	ybe	伯克韦尔耶尔森菌	<i>Yersinia bercovieri</i>	-
1983	ymo	莫拉雷耶尔森菌	<i>Yersinia mollaretii</i>	-
1984	eps	类鸟肠球菌	<i>Enterococcus pseudoavium</i>	+
1985	era	棉子糖肠球菌	<i>Enterococcus raffinosus</i>	+
1986	esh	解糖肠球菌	<i>Enterococcus saccharolyticus</i>	+
1988	eso	孤立四联球菌	<i>Enterococcus solitarius</i>	+
1989	hib	流感嗜血杆菌（b 型）	<i>Haemophilus influenzae (type b)</i>	-
1990	lbn	布尔诺军团菌	<i>Legionella brunensis</i>	-
1991	lge	吉斯特军团菌	<i>Legionella geestiae</i>	-
1992	llg	兰辛军团菌	<i>Legionella lansingensis</i>	-
1993	lln	伦敦军团菌	<i>Legionella londoniensis</i>	-
1994	lmr	摩拉维采军团菌	<i>Legionella moravica</i>	-
1995	lna	水手军团菌	<i>Legionella nautarum</i>	-
1996	lfr	嗜肺军团菌弗雷泽亚种	<i>Legionella pneumophila ss. fraseri</i>	-
1997	lpc	嗜肺军团菌帕斯库亚种	<i>Legionella pneumophila ss. pascullei</i>	-
1999	len	嗜肺军团菌嗜肺亚种	<i>Legionella pneumophila ss. pneumophila</i>	-
2000	lqi	昆里万军团菌	<i>Legionella quinlivanii</i>	-

2001	lsk	莎士比亚军团菌	<i>Legionella shakespearei</i>	-
2002	ltu	图森军团菌	<i>Legionella tucsonensis</i>	-
2003	lwo	沃斯利军团菌	<i>Legionella worsleiensis</i>	-
2006	nma	脑膜炎奈瑟球菌 A 血清型	<i>Neisseria meningitidis</i> , serogroup a	-
2007	nmb	脑膜炎奈瑟球菌 B 血清型	<i>Neisseria meningitidis</i> , serogroup b	-
2008	nmc	脑膜炎奈瑟球菌 C 血清型	<i>Neisseria meningitidis</i> , serogroup c	-
2010	mme	嗜中温甲基杆菌	<i>Methylobacterium mesophilicum</i>	-
2011	sul	解脲葡萄球菌	<i>Staphylococcus urealyticum</i>	+
2012	slu	路邓葡萄球菌	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	+
2013	stt	巴斯德葡萄球菌	<i>Staphylococcus pasteurii</i>	+
2014	ssf	施莱福葡萄球菌	<i>Staphylococcus schleiferi</i>	+
2015	smp	糖单孢菌属	<i>Saccharomonospora</i> sp.	+
2016	svd	绿色糖单孢菌	<i>Saccharomonospora viridis</i>	+
2018	bhe	汉氏巴尔通体(罗卡利马体)	<i>Rochalimaea henselae</i>	-
2020	bqu	五日热巴尔通体	<i>Rochalimaea quintana</i>	-
2022	bvi	文森巴尔通体	<i>Rochalimaea vinsonii</i>	-
2024	bez	伊丽沙白巴尔通体	<i>Rochalimaea elizabethae</i>	-
2027	cpn	TWAR	TWAR	-
2032	gra	A 群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group A	-
2033	gc3	C3群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group C3	-
2034	gd1	D1群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group D1	-
2035	gd2	D2群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group D2	-
2036	gd3	D3群沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Group D3	-

2037	ge1	E1群沙门氏菌	Salmonella Group E1	-
2038	ge4	E4群沙门氏菌	Salmonella Group E4	-
2039	grh	H 群沙门氏菌	Salmonella Group H	-
2040	gri	I 群沙门氏菌	Salmonella Group I	-
2041	grj	J 群沙门氏菌	Salmonella Group J	-
2042	grk	K 群沙门氏菌	Salmonella Group K	-
2043	grl	L 群沙门氏菌	Salmonella Group L	-
2044	grm	M 群沙门氏菌	Salmonella Group M	-
2045	grn	N 群沙门氏菌	Salmonella Group N	-
2046	grp	P 群沙门氏菌	Salmonella Group P	-
2047	grq	Q 群沙门氏菌	Salmonella Group Q	-
2048	grr	R 群沙门氏菌	Salmonella Group R	-
2049	grs	S 群沙门氏菌	Salmonella Group S	-
2050	grt	T 群沙门氏菌	Salmonella Group T	-
2051	gru	U 群沙门氏菌	Salmonella Group U	-
2052	grv	V 群沙门氏菌	Salmonella Group V	-
2053	grw	W 群沙门氏菌	Salmonella Group W	-
2054	grx	X 群沙门氏菌	Salmonella Group X	-
2055	gry	Y 群沙门氏菌	Salmonella Group Y	-
2056	grz	Z 群沙门氏菌	Salmonella Group Z	-
2057	g54	沙门氏菌54型	Salmonella Group 54	-
2058	g67	沙门氏菌67型	Salmonella Group 67	-
2059	ngo	淋病奈瑟球菌	Neisseria gonorrhoeae	-

2061	nko	柯霍奈瑟球菌	<i>Neisseria kochii</i>	-
2062	asu	猪放线杆菌	<i>Actinobacillus suis</i>	-
2064	eco	大肠埃希菌	<i>Escherichia coli</i>	-
2065	ssd	圣迭戈沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Sandiego	-
2066	svg	弗吉尼亚沙门氏菌	<i>Salmonella</i> Virginia	-
2067	sfo	居泉沙雷菌	<i>Serratia fonticola</i>	-
2088	bhz	欣茨鲍特菌	<i>Bordetella hinzii</i>	-
2090	tpm	少变豕村菌	<i>Tsukamurella paurometabola</i>	+
2091	bmb	迈氏短杆菌	<i>Brevibacterium mcbrellneri</i>	+
2092	cjd	空肠弯曲菌德莱亚种	<i>Campylobacter jejuni</i> ss. doylei	-
2094	caj	空肠弯曲菌空肠亚种	<i>Campylobacter jejuni</i> ss. jejuni	-
2100	ccm	犬咬二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga canimorsus</i>	-
2102	ccy	狗咬二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga cynodegmi</i>	-
2104	cgn	颗粒二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga granulosa</i>	-
2105	chc	溶血二氧化碳嗜纤维菌	<i>Capnocytophaga haemolytica</i>	-
2106	cd3	CDC DF-3	CDC DF-3	-
2107	hpu	幼禽螺杆菌	<i>Helicobacter pullorum</i>	-
2109	fgl	粘金黄杆菌	<i>Chryseobacterium gleum</i>	-
2111	fin	产吲哚金黄杆菌	<i>Chryseobacterium indologenes</i>	-
2114	fod	香味类香味菌	<i>Myroides odoratus</i>	-
2119	caf	非发酵棒状杆菌非发酵亚种	<i>Corynebacterium afermentans</i> subsp. Afermentans	+
2122	ci2	无枝菌酸棒状杆菌	<i>Corynebacterium amycolatum</i>	+
2123	cpq	接近棒状杆菌	<i>Corynebacterium propinquum</i>	+

2125	cd2	解脲棒状杆菌	<i>Corynebacterium urealyticum</i>	+
2127	ebr	短稳杆菌	<i>Empedobacter brevis</i>	-
2136	gbr	支气管戈登菌	<i>Gordonia bronchialis</i>	+
2137	gbp	暗红戈登菌	<i>Gordonia rubripertincta</i>	+
2138	gsu	痰戈登菌	<i>Gordonia sputi</i>	+
2141	mre	直枝糖多孢菌	<i>Saccharopolyspora rectivirgula</i>	+
2142	pce	洋葱伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia cepacia</i>	-
2146	bgl	唐菖蒲伯克霍尔德菌	<i>Pseudomonas gladioli</i>	-
2147	bma	鼻疽伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia mallei</i>	-
2149	bmu	多噬克霍尔德菌	<i>Burkholderia multivorans</i>	-
2150	bpy	吡咯素伯克霍尔德菌	<i>Burkholderia pyrrocinia</i>	-
2152	adf	德拉菲尔德食酸菌	<i>Pseudomonas delafieldii</i>	-
2154	afc	速生食酸菌	<i>Acidovorax facilis</i>	-
2155	atm	中等食酸菌	<i>Acidovorax temperans</i>	-
2160	pdi	缺陷短波单胞菌	<i>Brevundimonas diminuta</i>	-
2162	pve	泡囊短波单胞菌	<i>Brevundimonas vesicularis</i>	-
2165	pma	嗜麦芽窄食单胞菌	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	-
2170	spf	腐败希瓦菌	<i>Shewanella putrefaciens</i>	-
2171	swl	海藻希瓦菌	<i>Shewanella algae</i>	-
2172	sbe	深海希瓦菌	<i>Shewanella benthica</i>	-
2174	shn	羽田希瓦菌	<i>Shewanella hanedai</i>	-
2175	rgi	吉拉迪玫瑰单胞菌	<i>Roseomonas gilardii</i>	-
2176	rce	颈玫瑰单胞菌	<i>Roseomonas cervicalis</i>	-

2177	rfa	巴西固氮螺菌	<i>Azospirillum brasilense</i>	-
2179	sdf	缺陷乏养菌	<i>Abiotrophia defectiva</i>	+
2180	snv	营养变异链球菌	<i>Streptococcus, nutritionally variant</i>	+
2183	wzo	动物溃疡伯杰菌	<i>Bergeyella zoohelcum</i>	-
2185	ldu	杜莫夫军团菌	<i>Legionella dumoffii</i>	-
2187	lgo	戈曼军团菌	<i>Legionella gormanii</i>	-
2188	ecc	盲肠肠球菌	<i>Enterococcus cecorum</i>	+
2189	ecb	鸽肠球菌	<i>Enterococcus columbae</i>	+
2190	eds	殊异肠球菌	<i>Enterococcus dispar</i>	+
2191	efv	铅黄肠球菌	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	+
2192	esu	硫磺色肠球菌	<i>Enterococcus sulfureus</i>	+
2195	fmz	水田鞘氨醇杆菌	<i>Sphingobacterium mizutaii</i>	-
2212	hac	伴放线凝聚杆菌	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	-
2214	kkp	克里斯廷罗斯菌	<i>Rothia kristinae</i>	+
2216	kro	玫瑰色考克菌	<i>Kocuria rosea</i>	+
2218	kva	易变考克菌	<i>Kocuria varians</i>	+
2221	lqu	考特拉军团菌	<i>Legionella quateirensis</i>	-
2228	lci	柠檬明串珠菌	<i>Leuconostoc citreum</i>	+
2230	mxs	犬莫拉菌	<i>Moraxella canis</i>	-
2245	ooe	酒酒球菌	<i>Oenococcus oeni</i>	+
2248	nwe	韦弗奈瑟球菌	<i>Neisseria weaveri</i>	-
2251	nni	长奈瑟球菌硝酸盐还原亚种	<i>Neisseria elongata ss. nitroreducens</i>	-
2253	pbe	贝特巴斯德菌	<i>Pasteurella bettyae</i>	-

2254	pmr	麦氏巴斯德菌	<i>Pasteurella mairii</i>	-
2255	ptr	海藻糖比贝尔施泰因菌	<i>Bibersteinia trehalosi</i>	-
2259	for	栖稻假单胞菌	<i>Pseudomonas oryzihabitans</i>	-
2266	fth	嗜温鞘氨醇杆菌	<i>Sphingobacterium thalpophilum</i>	-
2267	sau	金黄色葡萄球菌	<i>Staphylococcus aureus</i>	+
2270	sca	头葡萄球菌头亚种	<i>Staphylococcus capitis</i> ss. <i>Capitis</i>	+
2272	stc	科恩葡萄球菌	<i>Staphylococcus cohnii</i>	+
2273	sde	海豚葡萄球菌	<i>Staphylococcus delphini</i>	+
2274	sfe	猫葡萄球菌	<i>Staphylococcus felis</i>	+
2275	sms	蝇葡萄球菌	<i>Staphylococcus muscae</i>	+
2276	sps	鱼发酵葡萄球菌	<i>Staphylococcus piscifermentans</i>	+
2278	spv	小牛葡萄球菌	<i>Staphylococcus vitulinus</i>	+
2279	ssb	腐生葡萄球菌	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	+
2280	sap	腐生葡萄球菌	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	+
2283	slc	凝聚葡萄球菌	<i>Staphylococcus coagulans</i>	+
2284	src	峭链球菌	<i>Streptococcus cristatus</i>	+
2286	sqm	停乳链球菌似马亚种	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>Equisimilis</i>	+
2287	sgo	戈登链球菌	<i>Streptococcus gordonii</i>	+
2288	sve	前庭链球菌	<i>Streptococcus vestibularis</i>	+
2289	sgs	灰色链霉菌	<i>Streptomyces griseus</i>	+
2296	ppi	皮氏罗尔斯顿菌	<i>Ralstonia pickettii</i>	-
2297	mlq	液化微杆菌	<i>Microbacterium liquefaciens</i>	+
2299	bal	蜂房类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus alvei</i>	+

2301	bmc	浸麻类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus macerans</i>	+
2303	bpo	多粘类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	+
2351	bay	乙酰微小杆菌	<i>Exiguobacterium acetylicum</i>	+
2353	cce	纤维化纤维素菌	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i>	+
2355	otu	震颤厄氏菌	<i>Oerskovia turbata</i>	+
2356	mim	皇家飞蛾微杆菌	<i>Microbacterium imperiale</i>	+
2357	abu	比茨莱弓形菌	<i>Arcobacter butzleri</i>	-
2359	rja	日本立克次体	<i>Rickettsia japonica</i>	-
2361	ots	恙虫病立克次体	<i>Rickettsia tsutsugamushi</i>	-
2362	afo	布氏阿菲波菌	<i>Afipia broomeae</i>	-
2363	afd	克利夫兰阿菲波菌	<i>Afipia clevelandensis</i>	-
2364	apf	猫阿菲波菌	<i>Afipia felis</i>	-
2365	afi	阿菲波菌属	<i>Afipia</i> sp.	-
2380	c59	CDC Enteric Group 60	CDC Enteric Group 60	-
2381	cbk	布拉克柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter braakii</i>	-
2382	cfa	法默柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter farmeri</i>	-
2384	cdi	科泽柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter koseri</i>	-
2385	csk	塞德拉克柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter sedlakii</i>	-
2386	ea2	河生菜略特菌2	<i>Lelliottia amnigena</i> 2	-
2387	g59	沙门氏菌59型	<i>Salmonella</i> Group 59	-
2388	cwe	沃克曼柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter werkmanii</i>	-
2389	cyo	杨氏柠檬酸杆菌	<i>Citrobacter youngae</i>	-
2391	ecg	生癌肠杆菌	<i>Enterobacter cancerogenus</i>	-

2392	ea1	河生菜略特菌1	Lelliottia amnigena 1	-
2394	ehm	霍氏肠杆菌	Enterobacter hormaechei	-
2395	f5b	福氏志贺氏菌血清型5b	Shigella flexneri serotype 5b	-
2397	pal	产碱普罗威登斯菌	Providencia alcalifaciens	-
2398	g51	沙门氏菌51型	Salmonella Group 51	-
2399	g55	沙门氏菌55型	Salmonella Group 55	-
2400	g60	沙门氏菌60型	Salmonella Group 60	-
2401	g62	沙门氏菌62型	Salmonella Group 62	-
2402	g65	沙门氏菌65型	Salmonella Group 65	-
2403	g66	沙门氏菌66型	Salmonella Group 66	-
2404	sqv	食醃沙雷菌	Serratia quinivorans	-
2405	sgr	格利蒙斯沙雷菌	Serratia grimesii	-
2407	eag	成团泛菌	Pantoea agglomerans	-
2408	pan	泛菌属	Pantoea sp.	-
2409	aeu	嗜矿泉气单胞菌	Aeromonas eucrenophila	-
2411	apn	豚鼠气单胞菌	Aeromonas caviae	-
2412	ash	舒氏气单胞菌	Aeromonas schubertii	-
2413	lpe	海利斯顿菌	Listonella pelagia	-
2414	pdp	美人鱼发光杆菌杀鱼亚种	Photobacterium damsela ss. piscicida	-
2415	acx	食酸菌属	Acidovorax sp.	-
2416	brv	短波单胞菌属	Brevundimonas sp.	-
2417	she	希瓦菌属	Shewanella sp.	-
2418	ro4	玫瑰单胞菌基因种4	Roseomonas genomospecies 4	-

2419	ro6	玫瑰单胞菌基因种6	Roseomonas genomospecies 6	-
2420	saj	毗邻颗粒链菌	Granulicatella adiacens	+
2421	gct	颗粒链菌属	Granulicatella sp.	+
2423	hap	嗜沫凝聚杆菌	Aggregatibacter aphrophilus	-
2424	hse	惰性凝聚杆菌	Aggregatibacter segnis	-
2425	agt	凝聚杆菌属	Aggregatibacter sp.	-
2426	bxx	鲍氏志贺氏菌, 不定型	Shigella boydii, nontypable	-
2427	dxs	痢疾志贺氏菌, 不定型	Shigella dysenteriae, nontypable	-
2428	fxs	福氏志贺氏菌, 不定型	Shigella flexneri, nontypable	-
2429	135	脑膜炎奈瑟球菌, 血清型 W135	Neisseria meningitidis, serogroup W136	-
2430	nmy	脑膜炎奈瑟球菌, 血清型 Y	Neisseria meningitidis, serogroup Y	-
2431	479	福氏志贺氏菌, 血清型 AA479	Shigella flexneri, serogroup AA479	-
2432	fvx	福氏志贺氏菌, 变种 X	Shigella flexneri, variant X	-
2433	fyv	福氏志贺氏菌, 变种 Y	Shigella flexneri, variant Y	-
2434	k99	大肠埃希菌 K99	Escherichia coli K99	-
2435	1k1	大肠埃希菌 O1:K1	Escherichia coli O1:K1	-
2436	2k2	大肠埃希菌 O2:K2	Escherichia coli O2:K2	-
2437	788	大肠埃希菌 O78:K80	Escherichia coli O78:K80	-
2438	fph	蜃楼弗朗西丝菌	Francisella philomiragia	-
2439	yes	假结核耶尔森菌	Yersinia pseudotuberculosis	-
2440	yro	罗德耶尔森菌	Yersinia rohdei	-
2441	aov	羊流产沙门氏菌	Salmonella Abortusovis	-
2442	ind	印第安纳沙门氏菌	Salmonella Indiana	-

2443	isa	伊桑吉沙门氏菌	Salmonella Isangi	-
2444	lar	拉罗谢尔沙门氏菌	Salmonella Larochelle	-
2445	atb	节杆菌属	Arthrobacter sp.	+
2447	cem	纤维素菌属	Cellulosimicrobium sp.	+
2448	caq	水生利夫森菌	Leifsonia aquatica	+
2449	lef	利夫森菌属	Leifsonia sp.	+
2450	apa	小菌落不动杆菌	Acinetobacter parvus	-
2451	apt	皮特不动杆菌	Acinetobacter pittii	-
2452	pcu	副球菌属	Paracoccus sp.	-
2454	esa	阪崎克罗诺杆菌	Cronobacter sakazakii	-
2455	cro	克罗诺杆菌属	Cronobacter sp.	-
2456	c4c	少见嗜铜菌	Cupriavidus pauculus	-
2457	cuv	嗜铜菌属	Cupriavidus sp.	-
2459	dcc	皮生球菌属	Dermacoccus sp.	+
2461	dni	西宫皮生球菌	Dermacoccus nishinomiyaensis	+
2462	lys	赖氨酸杆菌属	Lysinibacillus sp.	+
2464	edu	耐久肠球菌	Enterococcus durans	+
2471	atc	苏黎世沙尔菌	Schaalia turicensis	-
2472	crm	粘金色棒状杆菌	Corynebacterium aurimucosum	+
2473	cye	犒氏棒状杆菌	Corynebacterium coyleae	+
2474	cmf	产粘棒状杆菌	Corynebacterium mucifaciens	+
2475	mox	氧化微杆菌	Microbacterium oxydans	+
2476	pvd	绿黄假单胞菌	Pseudomonas viridiflava	-

2477	pdo	假肺炎链球菌	<i>Streptococcus pseudopneumoniae</i>	+
2479	sia	幼儿链球菌	<i>Streptococcus infantarius</i>	+
2480	cni	黑色棒状杆菌	<i>Corynebacterium nigricans</i>	+
2481	trl	特吕布佩尔菌属	<i>Trueperella</i> sp.	+
2482	tbn	伯氏特吕布佩尔菌	<i>Trueperella bernardiae</i>	+
2483	spu	解没食子酸盐链球菌巴斯德亚种	<i>Streptococcus gallolyticus</i> ss. <i>pasteurianus</i>	+
2484	eea	肠聚集性大肠埃希菌（EAEC）	<i>Escherichia coli</i> , enteroaggregative (EAEC)	-
2485	sth	托尔豪特链球菌	<i>Streptococcus thoraltensis</i>	+
2486	psd	假中间葡萄球菌	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i>	+
2497	cpm	<i>Chlamydophila pecorum</i>	<i>Chlamydophila pecorum</i>	-
2500	o1k	大肠埃希菌 O1K1	<i>Escherichia coli</i> O1K1	-
2501	o2k	大肠埃希菌 O2K2	<i>Escherichia coli</i> O2K2	-
2502	o78	大肠埃希菌 O78K80	<i>Escherichia coli</i> O78K80	-
2513	orh	鼻腔鸟杆菌	<i>Ornithobacterium rhinotracheale</i>	-
2514	pbl	幼虫类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus larvae</i>	+
2522	ava	禽杆菌属	<i>Avibacterium</i> sp.	-
2525	mls	蜜蜂球菌属	<i>Melissococcus</i> sp.	+
2526	orn	鸟杆菌属	<i>Ornithobacterium</i> sp.	-
2528	rie	立默菌属	<i>Riemerella</i> sp.	-
2532	cya	<i>Chlamydophila abortus</i>	<i>Chlamydophila abortus</i>	-
2533	cfl	<i>Chlamydophila felis</i>	<i>Chlamydophila felis</i>	-
2534	eru	<i>Cowdria ruminantium</i>	<i>Cowdria ruminantium</i>	-
2535	mpl	<i>Streptococcus pluton</i>	<i>Streptococcus pluton</i>	+

2538	apg	类鹌鸡禽杆菌	Avibacterium paragallinarum	-
2540	ran	鸭瘟立默菌	Riemerella anatipestifera	-
2541	aro	Acinetobacter resistans	Acinetobacter resistans	-
2542	pai	乳酸片球菌	Pediococcus acidilactici	+
2550	eae	产气克雷伯菌	Klebsiella aerogenes	-
2554	shf	猪肠链球菌	Streptococcus hyointestinalis	+
2555	pnd	潘多拉菌属	Pandoraea sp.	-
2556	aby	贝利不动杆菌	Acinetobacter baylyi	-
2558	ano	医院不动杆菌	Acinetobacter nosocomialis	-
2559	asd	申德勒不动杆菌	Acinetobacter schindleri	-
2560	aug	乌尔辛不动杆菌	Acinetobacter ursingii	-
2562	lut	幼儿链球菌大肠亚种	Streptococcus infantarius sp. coli	+
2563	ten	犬链球菌	Streptococcus canis	+
2564	phs	豪泽变形杆菌	Proteus hauseri	-
2565	pod	耳炎假单胞菌	Pseudomonas otitidis	-
2570	aas	Anaplasma sp.	Anaplasma sp.	-
2571	aap	Ehrlichia phagocytophilum	Ehrlichia phagocytophilum	-
2578	std	海豚链球菌	Streptococcus iniae	+
2626	kvi	居多地克雷伯菌	Klebsiella variicola	-
2627	adh	达卡气单胞菌	Aeromonas dhakensis	-
2628	kqp	类肺炎克雷伯菌	Klebsiella quasipneumoniae	-
2630	cmr	默林柠檬酸杆菌	Citrobacter murlinae	-
2631	crd	啮齿动物柠檬酸杆菌	Citrobacter rodentium	-

2639	amc	Anaplasma centrale	Anaplasma centrale	-
2640	ama	Anaplasma marginale	Anaplasma marginale	-
2642	boi	马尔他布鲁氏菌	Brucella melitensis	-
2647	hpn	对虾肝杆菌	Hepatobacter penaei	-
2648	hep	肝杆菌属	Hepatobacter sp.	-
2653	xcl	加利福尼亚外来鲍鱼菌	Xenohalictis californiensis	-
2654	xen	外来鲍鱼菌属	Xenohalictis sp.	-
2655	sgp	鸡沙门氏菌鸡白痢生物变种	Salmonella Gallinarum biovar Pullorum	-
2656	ats	精液放线杆菌	Actinobacillus seminis	+
2659	apo	Anaplasma ovis	Anaplasma ovis	-
2670	aec	大肠埃希菌，粘附脱落损伤	Escherichia coli, attaching and effacing (AEEC)	-
2671	gll	鸭鸡杆菌属	Gallibacterium sp.	-
2672	glh	鸭鸡杆菌溶血生物变种	Gallibacterium anatis biovar haemolytica	-
2685	mnv	异源曼海姆菌	Mannheimia varigena	-
2686	moo	羊莫拉菌	Moraxella ovis	-
2698	psi	产靛福格斯菌	Vogesella indigofera	-
2699	vsg	福格斯菌属	Vogesella sp.	-
2711	vec	大肠埃希菌，产 VT 毒素（VTEC）	Escherichia coli, verocytotoxigenic (VTEC)	-
2713	via	鳗利斯顿菌	Listonella anguillarum	-
2714	vca	哈维弧菌	Vibrio harveyi	-
2715	vie	河口弧菌河口亚种	Vibrio aestuarianus subsp. Aestuarianus	-
2716	aii	差异弧菌属	Aliivibrio sp.	-
2717	ail	杀鲑差异弧菌	Aliivibrio salmonicida	-

2718	pdm	美人鱼发光杆菌美人鱼亚种	Photobacterium damsela subsp. damsela	-
2719	eda	鳎鱼爱德华兹菌	Edwardsiella anguillarum	-
2720	edc	杀鱼爱德华兹菌	Edwardsiella piscicida	-
2721	pse	病鳎假单胞菌	Pseudomonas anguilliseptica	-
2722	flb	嗜鳃黄杆菌	Flavobacterium branchiophilum	-
2723	flc	柱状黄杆菌	Flavobacterium columnare	-
2724	flp	嗜冷黄杆菌	Flavobacterium psychrophilum	-
2725	tnb	粘附杆菌属	Tenacibaculum sp.	-
2726	tnm	海粘附杆菌	Tenacibaculum maritimum	-
2727	prk	Piscirickettsia sp.	Piscirickettsia sp.	-
2728	pks	Piscirickettsia salmonis	Piscirickettsia salmonis	-
2729	frn	海滨弗朗西丝菌	Francisella noatunensis	-
2730	ncc	巨蛎诺卡菌	Nocardia crassostreae	+
2731	ncs	黄尾脾脏诺卡菌	Nocardia seriolae	+
2732	res	鲑亚科肾杆菌	Renibacterium salmoninarum	+
2733	eat	Enterobacter catenibacterium	Enterobacter catenibacterium	-
2734	avh	绿色气球菌螯龙虾变种	Aerococcus viridans var. homari	+
2735	pgl	鸪鸡禽杆菌	Avibacterium gallinarum	-
2736	hso	Histophilus ovis	Histophilus ovis	-
2737	apm	Anaplasma mesaeterum	Anaplasma mesaeterum	-
2738	ela	按蚊伊丽莎白金菌按蚊亚种	Elizabethkingia anophelis subsp. Anophelis	-
2739	hfv	类蜂房哈夫尼亚菌	Hafnia paralvei	-
2740	edi	阴沟肠杆菌溶解亚种	Enterobacter cloacae ss. dissolvens	-

2749	ese	加维乳球菌	Lactococcus garvieae	+
2764	srg	银白色葡萄球菌	Staphylococcus argenteus	+
2768	cet	鲸杆菌属	Cetobacterium sp.	-
2769	ceo	索梅尔鲸杆菌	Cetobacterium somerae	-
2770	enx	霍氏肠杆菌香坊亚种	Enterobacter hormaechei subsp. Xiangfangensis	-
2773	hrb	草螺菌属	Herbaspirillum sp.	-
2778	crt	球马陆金黄杆菌	Chryseobacterium arthrosphaerae	-
2780	sei	婴儿链球菌	Streptococcus infantis	+

注：灰色背景项为本次新增的细菌代码。

附表 6：标本类型字典

名称	英文代码 (对应 SPEC_TYPE 字段)	数字代码 (对应 SPEC_CODE 字段)
鼻腔拭子	no	1
咽拭子	th	2
痰	sp	3
支气管分泌物	br	4
耳部标本	ea	5
眼分泌物	ey	6
口腔拭子	mo	7
皮肤拭子	sk	8
关节拭子	jt	9
导尿管尿	uc	10
尿液	ur	11
血液	bl	12
脑脊液	sf	13
肺穿刺液	lu	14
腹水	ab	15
胃液	ga	16
排泄物	dr	17
液体	fl	18
胆汁	bi	19
伤口拭子	wd	21
外科手术伤口拭子	sw	22
脓肿	as	23
脓液	ps	24
羊水	am	25
气管插管	tr	26
窦道拭子	si	27
棉签	sb	28
吸气管	at	29
无菌体液	fn	30
器官	og	31
宫颈拭子	cx	32

脐带标本	um	33
阴道拭子	va	34
活检组织	bx	35
组织	ti	36
脑部组织	bn	37
心脏标本	he	38
心脏瓣膜	hv	39
肝脏穿刺液	li	40
粪便	st	41
直肠拭子	re	42
肌肉标本	mu	43
手部拭子	ha	44
手臂拭子	ar	45
腋窝拭子	ax	46
结膜拭子	co	47
中耳拭子	em	48
外耳拭子	eo	49
瘰管	fi	50
生殖器拭子	gn	51
男性外生殖器拭子	gm	52
女性外生殖器拭子	gf	53
胎盘组织	pl	54
乳房穿刺液	bt	55
乳汁	mi	56
精液	sm	57
尿道拭子	ue	58
清洁中段尿	cv	59
分泌物	se	60
骨组织	bo	61
骨髓	bm	62
支气管肺泡灌洗液	ba	63
胸水	pf	64
下呼吸道标本	rl	65
上呼吸道标本	ru	66
气管抽出液	ta	67
外部溃疡标本	ux	68
内部溃疡标本	ui	69

筛选标本	sc	70
筛选 MRSA 标本	mr	71
筛选 VRE 标本	vr	72
科研标本	rs	73
实验室标本	la	74
外部质控	ex	75
呼吸道标本	rp	76
溃疡标本	ul	77
膀胱尿	ub	78
肾脏尿	uk	79
耻骨弓上穿刺尿	ua	80
肾脏标本	ki	81
子宫拭子	ut	82
十二指肠液	du	83
纵膈拭子	me	84
囊液	bu	85
囊肿穿刺液	cy	86
淋巴结穿刺液	ln	87
腺体穿刺液	gl	88
其它	ot	89
导管	ca	91
透析液	di	92
环境标本	en	93
假体	pr	94
中央导管	cc	95
水	wa	96
食物	fo	97
不明标本	un	98
质控	qc	99
头发	hr	100
指甲	nl	101
鼻咽拭子	np	102
足拭子	ft	103
尸检标本	au	104
异物	fb	105
胎粪	mc	106
宫内避孕器	iu	107

前段尿	fv	108
脐部拭子	us	109
隔离标本	is	110
腹部脓肿	ad	111
烧伤标本	bs	112
永久导管	cp	113
角膜标本	cr	114
脓胸	ee	115
胸膜脓肿	ep	116
硬膜下脓肿	es	117
人工心脏瓣膜	hp	118
小支气管肺泡灌洗液	mb	119
起搏器	pm	120
胰腺标本	pn	121
心包积液	pd	122
导管尖端	cs	123
人工骨	pb	124
人工分流管	sh	125
人工血管	pv	126
保护性导管刷	pc	127
扁桃体穿刺液	tn	128
褥疮溃疡	ud	129
非导管尿	uz	130
肾穿刺尿	uo	131
未知来源尿	uu	132
扁桃体脓肿	pt	133
牙龈脓肿	de	134
肛周脓肿	ac	135
皮肤脓肿	ak	136
阑尾	ap	137
外周导管	ch	138
培养基	cm	140
前庭大腺囊肿	cb	141
引流液	dn	142
心内膜	ec	143
附睾标本	ed	144
会厌拭子	eg	145

食管拭子	eh	146
输卵管	fa	147
疔	fu	148
胆囊标本	gb	149
髋关节标本	hi	150
髋关节液	hf	151
昆虫	it	152
关节腔积液	jf	153
膝盖拭子	kn	154
膝关节液	kf	155
喉拭子	lx	156
唇拭子	lp	157
恶露	lo	158
卵巢组织	ov	159
阴茎拭子	pe	160
阴茎分泌物	pg	161
会阴拭子	pi	162
血浆	pa	163
前列腺组织	po	164
前列腺液	pu	165
直肠子宫陷凹穿刺液	rc	166
检测寄生虫用透明胶带	tp	167
血清	sr	168
分流液	su	169
脾组织	sl	170
抗酸染色痰	sa	171
诱导痰	in	172
吞线试验检测寄生虫	sg	173
睾丸穿刺液	te	174
牙齿	to	175
蠕虫	wo	176
胸部伤口拭子	wt	177
腹部拭子	an	178
血管	bv	179
头部拭子	hd	181
唾液腺穿刺液	sv	182
腿部拭子	lg	183

颈部拭子	nk	184
神经	nv	185
盆腔积液	lv	186
筛选艰难梭菌	cd	187
腹股沟拭子	gr	188
腹股沟三角区拭子	ig	189
脐带导管	cu	190
糖尿病足	fd	191
胃造口部位	gs	329
臀部	bk	330
肠	ii	333

注：灰色背景项为本次新增的标本代码。

附表 7：抗菌药物与药敏结果字段对照字典

代码	英文名称	中文名称	KB 字段名	MIC 字段名	ETEST 字段名
AMC	Amoxicillin/Clavulanic acid	阿莫西林/克拉维酸	AMC_ND20	AMC_NM	
AMK	Amikacin	阿米卡星	AMK_ND30	AMK_NM	
AMP	Ampicillin	氨苄西林	AMP_ND10	AMP_NM	
AMX	Amoxicillin	阿莫西林	AMX_ND25 AMX_ND30	AMX_NM	
ATM	Aztreonam	氨曲南	ATM_ND30	ATM_NM	
AZM	Azithromycin	阿奇霉素	AZM_ND15	AZM_NM	
CAZ	Ceftazidime	头孢他啶	CAZ_ND30	CAZ_NM	
CEC	Cefaclor	头孢克洛	CEC_ND30	CEC_NM	
CEP	Cephalothin	头孢噻吩	CEP_ND30	CEP_NM	
CFP	Cefoperazone	头孢哌酮	CFP_ND75	CFP_NM	
CHL	Chloramphenicol	氯霉素	CHL_ND30	CHL_NM	
CIP	Ciprofloxacin	环丙沙星	CIP_ND5	CIP_NM	
CLI	Clindamycin	克林霉素	CLI_ND2	CLI_NM	
CRB	Carbenicillin	羧苄西林	CRB_ND100	CRB_NM	
CRO	Ceftriaxone	头孢曲松	CRO_ND30	CRO_NM	CRO_NE
CSL	Cefoperazone/Sulbactam	头孢哌酮/舒巴坦	CSL_ND30 CSL_ND75	CSL_NM	

			CSL_NDXX		
CTT	Cefotetan	头孢替坦	CTT_ND30	CTT_NM	
CTX	Cefotaxime	头孢噻肟	CTX_ND30	CTX_NM	CTX_NE
CXM	Cefuroxime	头孢呋辛	CXM_ND30	CXM_NM	
CZO	Cefazolin	头孢唑林	CZO_ND30	CZO_NM	
CZX	Ceftizoxime	头孢唑肟	CZX_ND30	CZX_NM	
DOR	Doripenem	多立培南	DOR_ND10	DOR_NM	
DOX	Doxycycline	多西环素	DOX_ND30	DOX_NM	
ERY	Erythromycin	红霉素	ERY_ND15	ERY_NM	
ETP	Ertapenem	厄他培南	ETP_ND10	ETP_NM	ETP_NE
FEP	Cefepime	头孢吡肟	FEP_ND30	FEP_NM	
FOS	Fosfomycin	磷霉素	FOS_ND200	FOS_NM	
FOX	Cefoxitin	头孢西丁	FOX_ND30	FOX_NM	
GEH	Gentamicin-High	高浓度庆大霉素	GEH_ND120	GEH_NM	
GEN	Gentamicin	庆大霉素	GEN_ND10	GEN_NM	
IPM	Imipenem	亚胺培南	IPM_ND10	IPM_NM	IPM_NE
LNZ	Linezolid	利奈唑胺	LNZ_ND30	LNZ_NM	LNZ_NE
LVX	Levofloxacin	左氧氟沙星	LVX_ND5	LVX_NM	
MAN	Cefamandole	头孢孟多	MAN_ND30	MAN_NM	
MEM	Meropenem	美罗培南	MEM_ND10	MEM_NM	MEM_NE
MET	Methicillin	甲氧西林	MET_ND5	MET_NM	
MEZ	Mezlocillin	美洛西林	MEZ_ND75	MEZ_NM	
MFX	Moxifloxacin	莫西沙星	MFX_ND5	MFX_NM	

MNO	Minocycline	米诺环素	MNO_ND30	MNO_NM	
NET	Netilmicin	奈替米星	NET_ND30	NET_NM	
NIT	Nitrofurantoin	呋喃妥因	NIT_ND300	NIT_NM	
NOR	Norfloxacin	诺氟沙星	NOR_ND10	NOR_NM	
NOV	Novobiocin	新生霉素	NOV_ND5	NOV_NM	
OFX	Ofloxacin	氧氟沙星	OFX_ND5	OFX_NM	
OXA	Oxacillin	苯唑西林	OXA_ND1	OXA_NM	
PEN	Penicillin G	青霉素 G	PEN_ND10	PEN_NM	PEN_NE
PIP	Piperacillin	哌拉西林	PIP_ND100	PIP_NM	
POL	Polymixin B	多黏菌素 B	POL_ND300	POL_NM	POL_NE
QDA	Quinupristin/Dalfopristin	奎奴普丁/达福普汀	QDA_ND15	QDA_NM	
RIF	Rifampin	利福平	RIF_ND5	RIF_NM	
SAM	Ampicillin/Sulbactam	氨苄西林/舒巴坦	SAM_ND10	SAM_NM	
SSS	Sulfonamides	磺胺类	SSS_ND200	SSS_NM	
STH	Streptomycin-High	高浓度链霉素	STH_ND300	STH_NM	
STR	Streptomycin	链霉素	STR_ND10	STR_NM	
SXT	Trimethoprim/Sulfamethoxazole	甲氧苄啶/磺胺甲噁唑	SXT_ND1_2	SXT_NM	
TCC	Ticarcillin/Clavulanic acid	替卡西林/克拉维酸	TCC_ND75	TCC_NM	
TCY	Tetracycline	四环素	TCY_ND30	TCY_NM	
TEC	Teicoplanin	替考拉宁	TEC_ND30	TEC_NM	TEC_NE
TGC	Tigecycline	替加环素	TGC_ND15	TGC_NM	TGC_NE
TIC	Ticarcillin	替卡西林	TIC_ND75	TIC_NM	
TOB	Tobramycin	妥布霉素	TOB_ND10	TOB_NM	

TZP	Piperacillin/Tazobactam	哌拉西林/他唑巴坦	TZP_ND100	TZP_NM	
VAN	Vancomycin	万古霉素	VAN_ND30	VAN_NM	VAN_NE
COL	Colistin	黏菌素		COL_NM	COL_NE
CZA	Ceftazidime/Avibactam	头孢他啶/阿维巴坦	CZA_ND30	CZA_NM	CZA_NE
DAP	Daptomycin	达托霉素	DAP_ND30	DAP_NM	
ERV	Eravacycline	依拉环素	ERV_ND20	ERV_NM	
LUMU	Lefamulin	来法莫林	LUMU_ND20	LUMU_NM	
IMR	Imipenem/Relebactam	亚胺培南/瑞来巴坦		IMR_NM	
MEV	Meropenem/Vaborbactam	美罗培南/韦博巴坦	MEV_ND30	MEV_NM	
TLT	Telithromycin	泰利霉素	TLT_ND15	TLT_NM	
CFM	Cefixime	头孢克肟	CFM_ND5	CFM_NM	
CLR	Clarithromycin	克拉霉素	CLR_ND15	CLR_NM	
FUS	Fusidic acid	夫西地酸	FUS_ND10	FUS_NM	
CPT	Ceftaroline	头孢罗膦（头孢洛林）	CPT_ND30	CPT_NM	
AZA	Aztreonam/Avibactam	氨曲南/阿维巴坦	AZA_ND30	AZA_NM	AZA_NE
SUD	Sulbactam/Durlobactam	舒巴坦/度洛巴坦	SUD_ND10	SUD_NM	SUD_NE

注：灰色背景项为本次新增抗生素。

附表 8：CARSS 系统标准字段清单

代码	含义	类型	长度	必填	通过率	备注说明
COUNTRY_A	国家代码	文本	3	否	100	默认为 chn
LABORATORY	实验室代码	文本	3	否	0	自动生成
ORIGIN	来源	文本	1	否	100	默认为 h
PATIENT_ID	病历号	文本	30	是	95	住院患者必填
FULL_NAME	姓名	文本	50	是	0	
FIRST_NAME	名字	文本	20	否	0	
LAST_NAME	姓氏	文本	30	否	0	
SEX	性别	文本	1	是	95	见性别字典
AGE	年龄	文本	3	是	95	可带 y、m、w、d 后缀
PAT_TYPE	年龄类型	文本	3	否	95	见年龄类型字典
WARD	医院科室代码	文本	15	是	100	本医院的科室代码
WARD_TYPE	科室分类	文本	3	否	0	见科室分类字典
INSTITUT	医院院区代码	文本	6	否	0	医院或者院区代码
DEPARTMENT	CARSS 专业类别代码	文本	3	否	100	见专业类别字典
SPEC_NUM	标本编号	文本	15	是	100	
SPEC_DATE	标本日期	日期	10	是	100	
SPEC_TYPE	标本英文代码	文本	2	是	100	见标本字典英文代码
SPEC_CODE	标本数字代码	文本	3	否	100	见标本字典数字代码
ORGANISM	细菌代码	文本	3	是	100	见细菌字典
ORG_TYPE	细菌类型	文本	1	否	100	见细菌类型字典
DATE_DATA	数据采集日期	日期	10	否	0	
ESBL	超广谱 β -内酰胺酶检测试验	文本	1	否	0	

BETA_LAC T	β-内酰胺酶检测试验	文本	1	否	0	
MASA_SCR N	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测试验	文本	1	否	0	头孢西丁筛选试验
INDUC_CLI	诱导克林霉素耐药试验	文本	1	否	0	D 试验
CARBAPEN EM	碳青霉烯酶检测试验	文本	1	否	0	
MCIM	碳青霉烯酶为 mCIM	文本	1	否	0	
ECIM	碳青霉烯酶为 eCIM	文本	1	否	0	
CARBGENE	碳青霉烯酶基因分型	文本	30	否	0	KPC、NDM 或金属酶等
DIAGNOSIS	诊断	文本	100	否	0	明确的诊断结果
COMMENT	备注说明	文本	100	否	0	各实验室自定义扩展
AMK_ND30	阿米卡星 KB 结果	文本	2	否	90	
AMX_ND25	阿莫西林 KB 结果	文本	2	否	90	
AMC_ND20	阿莫西林/克拉维酸 KB 结果	文本	2	否	90	
AZM_ND15	阿奇霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
AMP_ND10	氨苄西林 KB 结果	文本	2	否	90	
SAM_ND10	氨苄西林/舒巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
ATM_ND30	氨基糖苷类 KB 结果	文本	2	否	90	
OXA_ND1	苯唑西林 KB 结果	文本	2	否	90	
POL_ND300	多黏菌素 BKB 结果	文本	2	否	90	
NIT_ND300	呋喃妥因 KB 结果	文本	2	否	90	
SXT_ND1_2	甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 KB 结果	文本	2	否	90	
STH_ND300	高浓度链霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
GEH_ND12 0	高浓度庆大霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
ERY_ND15	红霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
CIP_ND5	环丙沙星 KB 结果	文本	2	否	90	
MET_ND5	甲氧西林 KB 结果	文本	2	否	90	
CLI_ND2	克林霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
RIF_ND5	利福平 KB 结果	文本	2	否	90	
LNZ_ND30	利奈唑胺 KB 结果	文本	2	否	90	
STR_ND10	链霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
FOS_ND200	磷霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
CHL_ND30	氯霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
MEM_ND10	美罗培南 KB 结果	文本	2	否	90	

MNO_ND30	米诺环素 KB 结果	文本	2	否	90	
MXF_ND5	莫西沙星 KB 结果	文本	2	否	90	
PIP_ND100	哌拉西林 KB 结果	文本	2	否	90	
TZP_ND100	哌拉西林/他唑巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
PEN_ND10	青霉素 GKB 结果	文本	2	否	90	
GEN_ND10	庆大霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
TCY_ND30	四环素 KB 结果	文本	2	否	90	
TCC_ND75	替卡西林/克拉维酸 KB 结果	文本	2	否	90	
TIC_ND75	替卡西林 KB 结果	文本	2	否	90	
TEC_ND30	替考拉宁 KB 结果	文本	2	否	90	
TGC_ND15	替加环素 KB 结果	文本	2	否	90	
FEP_ND30	头孢吡肟 KB 结果	文本	2	否	90	
CXM_ND30	头孢呋辛 KB 结果	文本	2	否	90	
CEC_ND30	头孢克洛 KB 结果	文本	2	否	90	
CFP_ND75	头孢哌酮 KB 结果	文本	2	否	90	
CSL_ND30	头孢哌酮/舒巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
CRO_ND30	头孢曲松 KB 结果	文本	2	否	90	
CTX_ND30	头孢噻肟 KB 结果	文本	2	否	90	
CAZ_ND30	头孢他啶 KB 结果	文本	2	否	90	
FOX_ND30	头孢西丁 KB 结果	文本	2	否	90	
CZO_ND30	头孢唑林 KB 结果	文本	2	否	90	
TOB_ND10	妥布霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
VAN_ND30	万古霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
IPM_ND10	亚胺培南 KB 结果	文本	2	否	90	
LVX_ND5	左氧氟沙星 KB 结果	文本	2	否	90	
SSS_ND200	磺胺类 KB 结果	文本	2	否	90	
CEP_ND30	头孢噻吩 KB 结果	文本	2	否	90	
CRB_ND10 0	羧苄西林 KB 结果	文本	2	否	90	
OFX_ND5	氧氟沙星 KB 结果	文本	2	否	90	
CZX_ND30	头孢唑肟 KB 结果	文本	2	否	90	
MEZ_ND75	美洛西林 KB 结果	文本	2	否	90	
NOR_ND10	诺氟沙星 KB 结果	文本	2	否	90	
MAN_ND30	头孢孟多 KB 结果	文本	2	否	90	
DOX_ND30	多西环素 KB 结果	文本	2	否	90	
NOV_ND5	新生霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
AMK_NM	阿米卡星 MIC 结果	文本	6	否	90	

AMX_NM	阿莫西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
AMC_NM	阿莫西林/克拉维酸 MIC 结果	文本	6	否	90	
AZM_NM	阿奇霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
AMP_NM	氨苄西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
SAM_NM	氨苄西林/舒巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
ATM_NM	氨曲南 MIC 结果	文本	6	否	90	
OXA_NM	苯唑西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
POL_NM	多黏菌素 BMIC 结果	文本	6	否	90	
NIT_NM	呋喃妥因 MIC 结果	文本	6	否	90	
SXT_NM	甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 MIC 结果	文本	6	否	90	
STH_NM	高浓度链霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
GEH_NM	高浓度庆大霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
ERY_NM	红霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
CIP_NM	环丙沙星 MIC 结果	文本	6	否	90	
MET_NM	甲氧西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
CLI_NM	克林霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
RIF_NM	利福平 MIC 结果	文本	6	否	90	
LNZ_NM	利奈唑胺 MIC 结果	文本	6	否	90	
STR_NM	链霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
FOS_NM	磷霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
CHL_NM	氯霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
MEM_NM	美罗培南 MIC 结果	文本	6	否	90	
MNO_NM	米诺环素 MIC 结果	文本	6	否	90	
MFX_NM	莫西沙星 MIC 结果	文本	6	否	90	
PIP_NM	哌拉西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
TZP_NM	哌拉西林/他唑巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
PEN_NM	青霉素 GMIC 结果	文本	6	否	90	
GEN_NM	庆大霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
PEN_NE	青霉素 GEtest 结果	文本	6	否	90	
TCY_NM	四环素 MIC 结果	文本	6	否	90	
TCC_NM	替卡西林/克拉维酸 MIC 结果	文本	6	否	90	
TIC_NM	替卡西林 MIC 结果	文本	6	否	90	
TEC_NM	替考拉宁 MIC 结果	文本	6	否	90	
TGC_NM	替加环素 MIC 结果	文本	6	否	90	
FEP_NM	头孢吡肟 MIC 结果	文本	6	否	90	
CXM_NM	头孢呋辛 MIC 结果	文本	6	否	90	

CEC_NM	头孢克洛 MIC 结果	文本	6	否	90	
CFP_NM	头孢哌酮 MIC 结果	文本	6	否	90	
CSL_NM	头孢哌酮/舒巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
CRO_NM	头孢曲松 MIC 结果	文本	6	否	90	
CTX_NM	头孢噻肟 MIC 结果	文本	6	否	90	
CAZ_NM	头孢他啶 MIC 结果	文本	6	否	90	
FOX_NM	头孢西丁 MIC 结果	文本	6	否	90	
CZO_NM	头孢唑林 MIC 结果	文本	6	否	90	
TOB_NM	妥布霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
VAN_NM	万古霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
VAN_NE	万古霉素 Etest 结果	文本	6	否	90	
IPM_NM	亚胺培南 MIC 结果	文本	6	否	90	
LVX_NM	左氧氟沙星 MIC 结果	文本	6	否	90	
CTX_NE	头孢噻肟 Etest 结果	文本	6	否	90	
CSL_ND75	头孢哌酮/舒巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
AMX_ND30	阿莫西林 KB 结果	文本	2	否	90	
ETP_ND10	厄他培南 KB 结果	文本	2	否	90	
ETP_NM	厄他培南 MIC 结果	文本	6	否	90	
CTT_ND30	头孢替坦 KB 结果	文本	2	否	90	
CTT_NM	头孢替坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
DOR_ND10	多立培南 KB 结果	文本	2	否	90	
DOR_NM	多立培南 MIC 结果	文本	6	否	90	
NET_ND30	奈替米星 KB 结果	文本	2	否	90	
NET_NM	奈替米星 MIC 结果	文本	6	否	90	
QDA_ND15	奎奴普丁/达福普汀 KB 结果	文本	2	否	90	
QDA_NM	奎奴普丁/达福普汀 MIC 结果	文本	6	否	90	
TEC_NE	替考拉宁 Etest 结果	文本	6	否	90	
TGC_NE	替加环素 Etest 结果	文本	6	否	90	
CRO_NE	头孢曲松 Etest 结果	文本	6	否	90	
IPM_NE	亚胺培南 Etest 结果	文本	6	否	90	
MEM_NE	美罗培南 Etest 结果	文本	6	否	90	
LNZ_NE	利奈唑胺 Etest 结果	文本	6	否	90	
ETP_NE	厄他培南 Etest 结果	文本	6	否	90	
COL_NE	黏菌素 Etest 结果	文本	6	否	90	
POL_NE	多黏菌素 BEtest 结果	文本	6	否	90	
CZA_ND30	头孢他啶/阿维巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
CZA_NM	头孢他啶/阿维巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	

CZA_NE	头孢他啶/阿维巴坦 Etest 结果	文本	6	否	90	
COL_NM	黏菌素 MIC 结果	文本	6	否	90	
DAP_ND30	达托霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
DAP_NM	达托霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
CPT_ND30	头孢罗膦[头孢洛林]KB 结果	文本	2	否	90	
CPT_NM	头孢罗膦[头孢洛林]MIC 结果	文本	6	否	90	
ERV_ND20	依拉环素 KB 结果	文本	2	否	90	
ERV_NM	依拉环素 MIC 结果	文本	6	否	90	
CFM_ND5	头孢克肟 KB 结果	文本	2	否	90	
CFM_NM	头孢克肟 MIC 结果	文本	6	否	90	
LUMU_ND20	来法莫林 KB 结果	文本	2	否	90	
LUMU_NM	来法莫林 MIC 结果	文本	6	否	90	
IMR_NM	亚胺培南/瑞来巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
MEV_ND30	美罗培南/韦博巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
MEV_NM	美罗培南/韦博巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
TLT_ND15	泰利霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
TLT_NM	泰利霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
CLR_ND15	克拉霉素 KB 结果	文本	2	否	90	
CLR_NM	克拉霉素 MIC 结果	文本	6	否	90	
FUS_ND10	夫西地酸 KB 结果	文本	2	否	90	
FUS_NM	夫西地酸 MIC 结果	文本	6	否	90	
AZA_ND30	氨曲南/阿维巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
AZA_NM	氨曲南/阿维巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
AZA_NE	氨曲南/阿维巴坦 Etest 结果	文本	6	否	90	
SUD_ND10	舒巴坦/度洛巴坦 KB 结果	文本	2	否	90	
SUD_NM	舒巴坦/度洛巴坦 MIC 结果	文本	6	否	90	
SUD_NE	舒巴坦/度洛巴坦 Etest 结果	文本	6	否	90	

注：灰色背景项为本次新增字段。